

KATALÓG PRODUKTOV

Prežite leto 2023
s chladnou
hlavou



Klimatizácie



Tepelné čerpadlá



Vetranie
s rekuperáciou



Čistenie vzduchu

STYLISH R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn (Good Design Award 2017)
- A+++ pre chladenie a vykurovanie (20-25-35 veľkosti)
- Inteligentné snímače poskytujú optimálnu teplotu a distribúciu vzduchu
- Farebné prevedenia: biela, strieborná, čierna a „blackwood“
- 3 rôzne vzduchové filtre pre dokonalú kvalitu vzduchu
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Grid Eye snímač
- Inteligentné ovládanie vlhkosti
- Wi-Fi adaptér je zakomponovaný v jednotke

W-Biela



B-Čierna



S-Strieborná



T- „blackwood“



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20AW	RXA20A9	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 212	1 881	2 257,20
FTXA20BS	RXA20A9	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 300	1 956	2 347,20
FTXA20BB	RXA20A9	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 238	1 903	2 283,60
FTXA20BT	RXA20A9	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 372	2 017	2 420,40
FTXA25AW	RXA25A9	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 318	1 971	2 365,20
FTXA25BS	RXA25A9	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 393	2 035	2 442,00
FTXA25BB	RXA25A9	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 342	1 992	2 390,40
FTXA25BT	RXA25A9	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 473	2 103	2 523,60
FTXA35AW	RXA35A9	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 696	2 292	2 750,40
FTXA35BS	RXA35A9	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 784	2 367	2 840,40
FTXA35BB	RXA35A9	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 727	2 318	2 781,60
FTXA35BT	RXA35A9	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 877	2 446	2 935,20
FTXA42AW	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 177	2 702	3 242,40
FTXA42BS	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 275	2 785	3 342,00
FTXA42BB	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 214	2 733	3 279,60
FTXA42BT	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 334	2 835	3 402,00
FTXA50AW	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 529	3 001	3 601,20
FTXA50BS	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 626	3 083	3 699,60
FTXA50BB	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 567	3 033	3 639,60
FTXA50BT	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 701	3 147	3 776,40

EMURA 3 R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inovovaný dizajn
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vlhkosti
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat boost
- 3 farebné prevedenia (matná biela, matná strieborná, matná čierna)
- Coanda efekt - chladenie/vykurovanie
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Flash Streamer



reddot winner 2022



W-Biela



S-Strieborná



B-Čierna

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 409	2 049	2 458,80
FTXJ20AS	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 509	2 134	2 560,80
FTXJ20AB	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 438	2 074	2 488,80
FTXJ25AW	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 521	2 144	2 572,80
FTXJ25AS	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 609	2 218	2 661,60
FTXJ25AB	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 551	2 169	2 602,80
FTXJ35AW	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	2 932	2 493	2 991,60
FTXJ35AS	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 034	2 580	3 096,00
FTXJ35AB	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	2 968	2 524	3 028,80
FTXJ42AW	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 500	2 976	3 571,20
FTXJ42AS	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 614	3 073	3 687,60
FTXJ42AB	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 543	3 012	3 614,40
FTXJ50AW	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 832	3 258	3 909,60
FTXJ50AS	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 944	3 353	4 023,60
FTXJ50AB	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 876	3 295	3 954,00

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2023-31.8.2023

URURU-SARARA R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetránie a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Funkcia komfortného režimu spánku
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99% všetkých vírusov a baktérií
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Samočistiaci filter
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tikot náramkových hodín
- Najvyššia účinnosť na trhu A+++ - až 9,54 SEER
- Online ovládač (voliteľný)
- Prívod čerstvého vzduchu



reddot design award
winner 2013

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXZ25N	RXZ25N	2,5	3,6	R32	9,54	19	798/295/372	3 217	2 735	3 282,00
FTXZ35N	RXZ35N	3,5	5,0	R32	9,00	19	798/295/372	3 653	3 106	3 727,20
FTXZ50N	RXZ50N	5,0	6,3	R32	8,60	23	798/295/372	4 768	4 054	4 864,80
BRP069B42		wifi riadiaci adaptér						35	30	36,00

PERFERA NEW R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Nový dizajn
- Flash Streamer
- Silver Allergen filter
- 2-zónový snímač pohybu
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20R	RXM20R9	2,0	2,5	R32	8,65	19	778/295/272	1 638	1 393	1 671,60
FTXM25R	RXM25R9	2,5	2,8	R32	8,65	19	778/295/272	1 784	1 517	1 820,40
FTXM35R	RXM35R9	3,4	4,0	R32	8,65	19	778/295/272	2 098	1 784	2 140,80
FTXM42R	RXM42R	4,2	5,4	R32	7,85	21	778/295/272	2 512	2 136	2 563,20
FTXM50R	RXM50R	5,0	5,8	R32	7,41	27	998/299/292	2 707	2 301	2 761,20
FTXM60R	RXM60R	6,0	7,0	R32	6,90	30	998/299/292	3 220	2 738	3 285,60
FTXM71R	RXM71R	7,1	8,2	R32	6,20	32	998/299/292	3 701	3 146	3 775,20

COMFORA NEW R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladiení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N	RXP20N	2,0	2,5	R32	7,2	19	770/286/225	1 101	936	1 123,20
FTXP25N	RXP25N	2,5	3,0	R32	7,2	19	770/286/225	1 143	972	1 166,40
FTXP35N	RXP35N	3,5	4,0	R32	7,2	20	770/286/225	1 272	1 082	1 298,40
FTXP50N	RXP50N	5,0	6,0	R32	7,3	27	990/295/263	1 692	1 439	1 726,80
FTXP60N	RXP60N	6,0	7,0	R32	6,82	30	990/295/263	2 032	1 728	2 073,60
FTXP71N	RXP71N	7,1	8,2	R32	6,2	32	990/295/263	2 436	2 071	2 485,20

COMFORA R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladiení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20M9	RXP20M	2,0	2,5	R32	6,79	19	770/286/225	1 079	918	1 101,60
FTXP25M9	RXP25M	2,5	3,0	R32	6,92	19	770/286/225	1 121	954	1 144,80
FTXP35M9	RXP35M	3,5	4,0	R32	6,62	20	770/286/225	1 247	1 061	1 273,20
FTXP50M	RXP50M	5,0	6,0	R32	7,3	27	990/295/263	1 659	1 411	1 693,20
FTXP60M	RXP60M	6,0	7,0	R32	6,82	30	990/295/263	1 992	1 694	2 032,80
FTXP71M	RXP71M	7,1	8,2	R32	6,2	32	990/295/263	2 388	2 031	2 437,20
BRP069B45	wifi riadiaci adaptér							46	40	48,00

SENSIRA NEW R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25, 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Online ovládač (voliteľný)



BLUEEVOLUTION




Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXF20D/E	RXF20D/E	2,0	2,4	R32	6,50	20	770/286/225	843	718	861,60
FTXF25D/E	RXF25D/E	2,5	2,8	R32	6,50	20	770/286/225	891	759	910,80
FTXF35D/E	RXF35D/E	3,3	3,5	R32	6,50	20	770/286/225	945	804	964,80
FTXF42D/E	RXF42D/E	4,2	4,6	R32	6,50	22	770/286/225	1135	965	1 158,00
FTXF50D	RXF50D	5,0	6,0	R32	6,21	31	990/295/263	1490	1 267	1 520,40
FTXF60D	RXF60D	6,0	6,4	R32	6,15	33	990/295/263	1727	1 469	1 762,80
FTXF71D	RXF71D	7,1	8,2	R32	5,15	34	990/295/263	2072	1 762	2 114,40
BRP069B45	wifi radiaci adaptér - model D							46	40	48,00
BRP069C47	wifi radiaci adaptér - model E							60	51	61,20

ECO SENSIRA R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn
- Režim Econo
- Tichá prevádzka 20 dBA
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXC25C	RXC25C	2,5	2,8	R32	6,84	20	770/288/234	886	754	904,80
FTXC35C	RXC35C	3,5	4,0	R32	6,87	21	770/288/234	939	800	960,00
FTXC50D	RXC50D	5,1	5,6	R32	6,45	29	770/288/234	1497	1 274	1 528,80
BRP069B45	wifi radiaci adaptér							46	40	48,00

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vykurovanie a chladenie v jednom
- Duálny výfuk vzduchu na optimálne vykurovanie
- Flash Streamer
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Heat Boost (rýchle spustenie ohrevu)
- Floor warming (vyhrievanie podlahy)
- Tichá prevádzka
- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25A	RXM25R9	2,4	3,4	R32	8,55	20	750/600/238	2 204	1 874	2 248,80
FVXM35A	RXM35R9	3,4	4,5	R32	8,11	20	750/600/238	2 544	2 163	2 595,60
FVXM50A	RXM50R	5,0	5,8	R32	7,30	27	750/600/238	3 043	2 587	3 104,40

FCAG-B R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
- Moderný a štýlový dekoračný panel
- Znížená spotreba energie
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C82




Vnútná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FCAG35B	RXM35R9	3,4	4,2	R32	6,35	27	840/840/204	2 309	1 963	2 355,60
FCAG50B	RXM50R	5,0	6,0	R32	6,54	27	840/840/204	2 611	2 220	2 664,00
FCAG60B	RXM60R	5,7	7,0	R32	6,40	28	840/840/204	2 881	2 450	2 940,00
BYCQ140E	dekoračný panel							348	296	355,20
BRC7FA532F	infra-červený diaľkový ovládač							226	193	231,60
BRC1H52	káblový ovládač Madoka							213	182	218,40
BRP069C82	wifi riadiaci adaptér							129	110	132,00

FFA-Ag R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Úplne plochá kazetová jednotka
- Najtichšia kazetová jednotka na trhu
- Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti
- Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% pri účte za energiu
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	RXM25R9	2,5	3,2	R32	6,17	25	575/575/260	1 939	1 649	1 978,80
FFA35A9	RXM35R9	3,4	4,2	R32	6,38	25	575/575/260	2 180	1 853	2 223,60
FFA50A9	RXM50R	5,0	5,8	R32	5,98	27	575/575/260	2 462	2 093	2 511,60
FFA60A9	RXM60R	5,7	7,0	R32	5,76	32	575/575/260	2 835	2 411	2 893,20
BYFQ60CW	dekoračný panel							336	286	343,20
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač							228	194	232,80
BRC1H52	káblový ovládač Madoka							213	182	218,40
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							157	134	160,80

FDXM-Fg R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm
- Diskrétné ukrytá v stropě
- Nová funkcia automatického čistenia filtra
- Nový Multi-zónovací set
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FDXM25F9	RXM25R9	2,4	3,2	R32	5,68	27	750/200/620	1 666	1 417	1 700,40
FDXM35F9	RXM35R9	3,4	4,0	R32	5,26	27	750/200/620	1 996	1 697	2 036,40
FDXM50F9	RXM50R	5,0	5,8	R32	5,77	30	1150/200/620	2 657	2 259	2 710,80
FDXM60F9	RXM60R	6,0	7,0	R32	5,56	30	1150/200/620	3 215	2 734	3 280,80
BRC4C65	infra-červený diaľkový ovládač							187	159	190,80
BRC1H52	káblový ovládač Madoka							213	182	218,40
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							157	134	160,80

MULTISPLIT R32

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEVOLUTION

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
2MXM40A	4,0	4,2	R32	852/552/350	1692	1 439	1 726,80
2MXM50A	5,0	5,6	R32	852/552/350	2072	1 762	2 114,40
2MXM68A	6,8	8,6	R32	958/734/340	2566	2 182	2 618,40
3MXM40A	4,0	4,6	R32	974/734/401	1888	1 605	1 926,00
3MXM52A	5,2	6,8	R32	974/734/401	2163	1 839	2 206,80
3MXM68A	6,8	8,6	R32	958/734/340	2657	2 259	2 710,80
4MXM68A	6,8	8,6	R32	958/734/340	2827	2 403	2 883,60
4MXM80A	8,0	9,6	R32	958/734/340	3321	2 823	3 387,60
5MXM90A	9,0	10,0	R32	958/734/340	3650	3 103	3 723,60

PERFERA NEW R32

Vnútrotná jednotka



BLUEVOLUTION

Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20R	2,0	2,5	R32	8,65	19	778/295/272	603	513	615,60
FTXM25R	2,5	2,8	R32	8,65	19	778/295/272	657	559	670,80
FTXM35R	3,4	4,0	R32	8,65	19	778/295/272	778	662	794,40
FTXM42R	4,2	5,4	R32	7,85	21	778/295/272	931	792	950,40
FTXM50R	5,0	5,8	R32	7,41	27	998/299/292	1 127	958	1 149,60
FTXM60R	6,0	7,0	R32	6,90	30	998/299/292	1 403	1 193	1 431,60
FTXM71R	7,1	8,2	R32	6,20	32	998/299/292	1 614	1 372	1 646,40

Perfera New - len pre multi systémy

CTXM15R	1,5	R32					573	488	585,60
---------	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	--------

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2023-31.8.2023

STYLISH R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

W-Biela



B-Čierna



T- „blackwood“



S-Strieborná



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20AW	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	848	721	865,20
FTXA20BS	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	936	796	955,20
FTXA20BB	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	874	743	891,60
FTXA20BT	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	1008	857	1 028,40
FTXA25AW	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	881	749	898,80
FTXA25BS	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	956	813	975,60
FTXA25BB	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	905	770	924,00
FTXA25BT	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	1036	881	1 057,20
FTXA35AW	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1016	864	1 036,80
FTXA35BS	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1104	939	1 126,80
FTXA35BB	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1047	890	1 068,00
FTXA35BT	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1197	1 018	1 221,60
FTXA42AW	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1204	1 024	1 228,80
FTXA42BS	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1302	1 107	1 328,40
FTXA42BB	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1241	1 055	1 266,00
FTXA42BT	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1361	1 157	1 388,40
FTXA50AW	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1266	1 077	1 292,40
FTXA50BS	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1363	1 159	1 390,80
FTXA50BB	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1304	1 109	1 330,80
FTXA50BT	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1438	1 223	1 467,60

Stylish - len pre multi systémy

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
CTXA15AW	1,5		R32	21	798/295/189	752	640	768,00
CTXA15BS	1,5		R32	21	798/295/189	837	712	854,40
CTXA15BB	1,5		R32	21	798/295/189	776	660	792,00
CTXA15BT	1,5		R32	21	798/295/189	861	732	878,40

EMURA 3 R32

Vnúťorná jednotka



W-Biela



B-Čierna

S-Strieborná



reddot winner 2022



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	976	830	996,00
FTXJ20AS	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 076	915	1 098,00
FTXJ20AB	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 005	855	1 026,00
FTXJ25AW	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 012	861	1 033,20
FTXJ25AS	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 100	935	1 122,00
FTXJ25AB	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 042	886	1 063,20
FTXJ35AW	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 168	993	1 191,60
FTXJ35AS	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 270	1 080	1 296,00
FTXJ35AB	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 204	1 024	1 228,80
FTXJ42AW	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 384	1 177	1 412,40
FTXJ42AS	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 498	1 274	1 528,80
FTXJ42AB	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 427	1 213	1 455,60
FTXJ50AW	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 456	1 238	1 485,60
FTXJ50AS	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 568	1 333	1 599,60
FTXJ50AB	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 500	1 275	1 530,00

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2023-31.8.2023

COMFORA NEW R32

Vnútorná jednotka

* len na vonkajšiu jednotku 2MXM a 3MXM




Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N	2,0	2,5	R32	19	770/286/225	374	318	381,60
FTXP25N	2,5	3,0	R32	19	770/286/225	389	331	397,20
FTXP35N	3,5	4,0	R32	20	770/286/225	432	368	441,60

COMFORA R32

Vnútorná jednotka

* len na vonkajšiu jednotku 2MXM a 3MXM



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20M9	2,0	2,5	R32	19	770/286/225	367	312	374,40
FTXP25M9	2,5	3,0	R32	19	770/286/225	382	325	390,00
FTXP35M9	3,5	4,0	R32	20	770/286/225	423	360	432,00
BRP069B45	wifi riadiaci adaptér					46	40	48,00

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25A	2,4	3,4	R32	20	750/600/238	1 077	916	1 099,20
FVXM35A	3,4	4,5	R32	20	750/600/238	1 224	1 041	1 249,20
FVXM50A	5,0	5,8	R32	27	750/600/238	1 463	1 244	1 492,80


Perfera - len pre multi systémy

CVXM20A	2,0		R32	20	750/600/238	951	809	970,80
---------	-----	--	-----	----	-------------	-----	-----	--------

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	2,5	3,2	R32	25	575/575/260	812	691	829,20
FFA35A9	3,4	4,2	R32	25	575/575/260	860	731	877,20
FFA50A9	5,0	5,8	R32	27	575/575/260	882	750	900,00
FFA60A9	5,7	7,0	R32	32	575/575/260	1 018	866	1 039,20
BYFQ60CW	dekoratívny panel					336	286	343,20
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač					228	194	232,80
BRC1H52	káblový ovládač Madoka					213	182	218,40



BLUEEVOLUTION

WiFi pripojenie

Aplikácia Onecta dokáže ovládať a monitorovať až 50 klimatizačných jednotiek. Všetky jednotky Blueevolution sú pripojiteľné cez aplikáciu Onecta.



Ovládač Daikin Onecta je teraz vo verzii beta vybavený funkciami viacerých domovov (multi home) a viacerých používateľov (multi user).

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TU:




Ovládanie

Ovládajte prevádzkový režim, teplotu, čistenie vzduchu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia.




Časovač

Naplánujte nastavenú teplotu, prevádzkový režim a rýchlosť ventilátora.




Monitorovanie

Sledujte svoju spotrebu energiu, stanovte si rozvrh prázdnin.



Identifikácia


Identifikujte miestnosti vášho domu.



Intuitívne online hlasové ovládanie

Ovládajte svoj systém a užívajte si maximálny komfort len pomocou svojho hlasu.

Cez Amazon Alexa alebo Google Assistant môžete ovládať hlavné funkcie, ako sú nastavená teplota, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a oveľa viac!



WINDFREE PURE R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- PM 1.0 filter zachytáva až 99% baktérii
- Easy Care filter
- Funkcia Freeze Wash pravidelne čistí výmenník tepla
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela

 **SAMSUNG**
WindFree™



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09CXKAAWKNEU	AR09AXKAAWKXEU	2,5	3,2	R32	7,9	19	820/345/215	1 739	1 305	1 566,00
AR12CXKAAWKNEU	AR12AXKAAWKXEU	3,5	4,0	R32	7,2	19	820/345/215	1 930	1 448	1 737,60

WINDFREE ELITE R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter • Wi-Fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia • Energetická trieda A+++

 **SAMSUNG**
WindFree™



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09CXCAAWKNEU	AR09TXCAAWKXEU	2,5	3,2	R32	8,8	16	889/299/215	1 739	1 305	1 566,00
AR12CXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKXEU	3,5	4,0	R32	8,5	16	889/299/215	1 930	1 448	1 737,60

WINDFREE AVANT R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Tri-care filter
- Wi-fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia

 **SAMSUNG**
WindFree™



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXEAAWKNEU	AR09TXEAAWKXEU	2,5	3,2	R32	7,9	16	889/299/215	1 433	1 075	1 290,00
AR12TXEAAWKNEU	AR12TXEAAWKXEU	3,5	4,0	R32	7,3	16	889/299/215	1 591	1 194	1 432,80
AR18TXEAAWKNEU	AR18TXEAAWKXEU	5,0	6,0	R32	6,8	25	1055/299/215	2 449	1 838	2 205,60
AR24TXEAAWKNEU	AR24TXEAAWKXEU	6,5	7,4	R32	6,4	26	1055/299/215	3 234	2 427	2 912,40

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2023-31.8.2023

WINDFREE COMFORT R32



SAMSUNG

WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23,000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Easy filter Plus
- Wi-Fi Samsung SmartThings



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
AR09TXFCWKNUEU	AR09TXFCWKNXEU	2,5	3,2	R32	6,7	19	820/299/215	1 238	930	1 116,00
AR12TXFCWKNUEU	AR12TXFCWKNXEU	3,5	3,5	R32	6,5	19	820/299/215	1 374	1 031	1 237,20
AR18TXFCWKNUEU	AR18TXFCWKNXEU	5,0	6,0	R32	6,8	25	1055/299/215	2 115	1 587	1 904,40
AR24TXFCWKNUEU	AR24TXFCWKNXEU	6,5	7,4	R32	6,4	26	1055/299/215	2 793	2 095	2 514,00

AR35 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 2-cestná distribúcia chladného vzduchu
- Režim rýchleho chladenia
- 24-hodinový časovač
- HD filter
- Výmenník tepla DuraFin+
- Good Sleep režim
- Chladivo R32

SAMSUNG



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
AR09TXHQASINEU	AR09TXHQASIXEU	2,6	2,9	R32	6,3	20	805/285/194	756	567	680,40
AR12TXHQASINEU	AR12TXHQASIXEU	3,5	3,8	R32	6,1	22	805/285/194	839	630	756,00
AR18BXHQASINEU	AR18BXHQASIXEU	5,2	5,2	R32	7,1	25	957/302/213	1 475	1 107	1 328,40
AR24BXHQASINEU	AR24BXHQASIXEU	7,0	7,3	R32	6,1	28	1040/327/220	1 776	1 333	1 599,60

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Kompaktný tvar
- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- 8m dosah vzduchu
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Online ovládač (voliteľný)



 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RNNDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	R32	7,1	25	575/575/250	1 637	1 228	1 473,60
AC035RNNDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	7,0	25	575/575/250	1 846	1 385	1 662,00
AC052RNNDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	R32	6,7	29	575/575/250	2 177	1 633	1 959,60
AC071RNNDKG/EU	AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	R32	6,1	36	575/575/250	2 788	2 091	2 509,20
PC4SUFMAN	dekoratívny panel							252	189	226,80
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	68,40
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	142,80
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	208,80

WINDFREE MINI R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Vysoká účinnosť pri režimoch chladenia aj kúrenia
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- Online ovládač (voliteľný)



 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RN1DKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	R32	6,4	25	970/135/410	1 901	1 426	1 711,20
AC035RN1DKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	6,2	25	970/135/410	2 067	1 551	1 861,20
PC1NWFMAN	dekoratívny panel							273	205	246,00
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	68,40
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	142,80
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	208,80

SAMSUNG

WindFree™



VĎAKA TISÍCKAM MIKROOTVOROV, KTORÉ JEMNE A ROVNOMERNE ŠÍRIA ČERSTVÝ VZDUCH V KAŽDEJ MIESTNOSTI, VÁM RAD WINDFREE™ UMOŽŇUJE POHODLNE BÝVAŤ, PRACOVAŤ A RELAXOVAŤ BEZ NEPRÍJEMNÉHO STUDENÉHO PRIEVANU.

Chladenie

WindFree™

Technológia Wind-Free™ zvyšuje vaše pohodlie v interiéri tým, že využíva tisíce mikro otvorov na rovnomerné rozptýlenie čerstvého vzduchu bez chladného vetra. V režime WindFree™ sa vzduch šíri jemne a vytvára tak prostredie „Still Air“, ktoré vám zaistí celkovú pohodu vo dne i v noci.

Ako funguje?



Otvorí sa predný panel a režim rýchleho chladenia rýchlo ochladí miestnosť od jedného rohu k druhému.



Nastavená teplota sa dosiahne v režime rýchleho chladenia a predný panel sa zatvorí.



Režim WindFree™ šíri čerstvý vzduch jednotne prostredníctvom tisícov mikrootvorov.



MULTISPLIT R32 NASA

SAMSUNG

Vonkajšia jednotka

* kombinovateľná s Elite, Avant, Comfort



Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ040TXJ2KG/EU	4,0	4,2	R32	790/548/285	1 654	1 241	1 489,20
AJ050TXJ2KG/EU	5,0	5,6	R32	790/548/285	1 899	1 425	1 710,00
AJ052TXJ3KG/EU	5,2	6,3	R32	880/638/310	2 140	1 605	1 926,00
AJ068TXJ3KG/EU	6,8	8,0	R32	880/798/310	2 498	1 874	2 248,80
AJ080TXJ4KG/EU	8,0	9,3	R32	880/798/310	3 296	2 472	2 966,40
AJ100TXJ5KG/EU	10,0	12,0	R32	940/998/330	4 060	3 045	3 654,00

WINDFREE ELITE R32

Vnútrotná jednotka

 **SAMSUNG**
WindFree™



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR07CXCAAWKNEU	2,0	2,2	R32	16	889x299x215	735	552	662,40
AR09CXCAAWKNEU	2,5	3,2	R32	16	889x299x215	808	606	727,20
AR12CXCAAWKNEU	3,5	4,0	R32	16	889x299x215	897	673	807,60

WINDFREE AVANT R32


SAMSUNG
 WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR07TXEAAWKNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	587	441	529,20
AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	645	484	580,80
AR12TXEAAWKNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	716	537	644,40
AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	1 102	827	992,40
AR24TXEAAWKNEU	6,5	7,4	R32	26	1055/299/215	1 455	1 092	1 310,40

WINDFREE
COMFORT R32
SAMSUNG
 WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR07TXFCAWKNEU	2,0	2,2	R32	19	820/299/215	451	339	406,80
AR09TXFCAWKNEU	2,5	3,2	R32	19	820/299/215	495	372	446,40
AR12TXFCAWKNEU	3,5	3,5	R32	19	820/299/215	550	413	495,60
AR18TXFCAWKNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	846	635	762,00
AR24TXFCAWKNEU	6,5	7,4	R32	26	1055/299/215	1 117	838	1 005,60

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2023-31.8.2023

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka

SAMSUNG
WindFree™



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ016TNNDKG/EU	1,6	2,0	R32	24	575/575/250	628	471	565,20
AJ020TNNDKG/EU	2,0	2,2	R32	24	575/575/250	656	492	590,40
AJ026TNNDKG/EU	2,6	2,9	R32	24	575/575/250	723	543	651,60
AJ035TNNDKG/EU	3,5	3,8	R32	27	575/575/250	824	618	741,60
AJ052TNNDKG/EU	5,2	5,6	R32	32	575/575/250	961	721	865,20
PC4SUFMAN	dekoratívny panel					252	189	226,80
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač					76	57	68,40
MWR-WG00KN	káblový ovládač					206	155	186,00

WINDFREE SLIMLINE R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka

SAMSUNG
WindFree™



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ026TN1DKG/EU	2,6	2,9	R32	26	970/410/135	656	492	590,40
AJ035TN1DKG/EU	3,5	3,8	R32	30	970/410/135	801	601	721,20
PC1NWFMAN	dekoratívny panel					273	205	246,00
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač					76	57	68,40
MWR-WG00KN	káblový ovládač					206	155	186,00

PREMIUM PRO II WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1C	AWO-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	7,5	25	894/291/211	799	639	766,80
AWI-36HRDC1C	AWO-36HRDC1C	3,5	3,81	R32	7,1	25	894/291/211	849	679	814,80
AWI-54HRDC1C	AWO-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	7,1	30	1017/304/221	1499	1 199	1 438,80
AWI-71HRDC1C	AWO-71HRDC1C	7,1	7,8	R32	7,0	33	1135/328/247	1711	1 369	1 642,80

ECO XB WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autorestart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania
- 3-D prúdenie vzduchu
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-25HRDC1XB	AWO-25HRDC1XB	2,7	2,9	R32	6,2	31	750/285/200	624	499	598,80
AWI-35HRDC1XB	AWO-35HRDC1XB	3,5	3,8	R32	6,19	31	750/285/200	649	519	622,80
AWI-54HRDC1XB	AWO-54HRDC1XB	5,1	5,4	R32	6,6	35	900/310/225	1149	919	1 102,80
AWI-71HRDC1XB	AWO-71HRDC1XB	6,7	7,2	R32	6,53	36	1082/330/233	1324	1 059	1 270,80
wifi riadiaci adaptér								31	25	30,00

ECO PRO WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autorestart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-50HRDC1E	AWO-50HRDC1E	4,6	5,2	R32	6,1	34	970/300/225	1246	997	1 196,40
AWI-70HRDC1E	AWO-70HRDC1E	6,2	6,4	R32	6,1	34	970/300/225	1388	1 111	1 333,20

MULTISPLIT R32



Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AM20-51HRDC1	5,2	5,4	R32	899/596/378	1425	1 190	1 428,00
AM30-71HRDC1	7,1	8,5	R32	980/790/427	2068	1 665	1 998,00
AM40-81HRDC1	8,0	9,5	R32	980/790/427	2243	2 022	2 426,40
AM40-100HRDC1	10,5	12,0	R32	1087/1103/440	3009	2 407	2 888,40
AM50-120HRDC1	12,0	13,0	R32	1087/1103/440	3395	2 716	3 259,20

PREMIUM PRO II R32

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	25	894/291/211	285	228	273,60
AWI-36HRDC1C	3,5	3,81	R32	25	894/291/211	296	237	284,40
AWI-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	30	1017/304/221	431	345	414,00
AWI-71HRDC1C	7,1	7,8	R32	33	1135/328/247	525	420	504,00

PREMIUM PRO R32

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-25HRDC1C	2,7	3,0	R32	26	894x291x211	259	208	249,60
AWI-35HRDC1C	3,5	3,7	R32	26	894x291x211	268	215	258,00
AWI-53HRDC1C	5,2	5,3	R32	31	1017x304x221	391	313	375,60

ACMI-HRDC1 R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA R32 S DEKORAČNÝM PANELOM

Vnútrotná jednotka

* dekoračný panel a infra-červený diaľkový ovládač
je súčasťou dodávky

 ALPICAIR


Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ACMI-26HRDC1	2,6	2,7	R32	34	596x240x596	737	590	708,00
ACMI-36HRDC1	3,5	4,0	R32	34	596x240x596	757	606	727,20
ACMI-53HRDC1	4,5	5,0	R32	35	596x240x596	830	664	796,80
ACMI-70HRDC1	7,1	8,0	R32	36	840x240x840	1054	844	1 012,80
XK 76	Káblový ovládač					194	156	187,20
CE50-24/E	Centrálny ovládač					878	703	843,60

ATMI-HRDC 1 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA Vnútrotná jednotka

 ALPICAIR


Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ATMI-26HRDC1	2,5	2,8	R32	31	700x200x615	574	459	550,80
ATMI-36HRDC1	3,5	3,9	R32	32	700x200x615	636	509	610,80
ATMI-53HRDC1	5,0	5,5	R32	33	900x200x615	736	589	706,80
XK 76	Káblový ovládač					194	156	187,20
CE50-24/E	Centrálny ovládač					878	703	843,60

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ALPICAIR



Odvhlčovač jednoducho odstráni prebytočnú vlhkosť zo vzduchu vo vašej domácnosti.
Pri kontakte s chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a tá je následne odvádzaná do nádrže s objemom 3,5 litra.



Typ	Odvhlčovací výkon	Hmotnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR-24TN1	20L/24h	15 kg	367/582/246	398	299	358,80
AR-40TN1	40L/24h	22 kg	390/628/286	498	399	478,80

ČISTIČKA VZDUCHU DAIKIN AIR CLEANER



- Účinnosť proti respiračným vírusom
- Program zvlhčovanie (MCK55W a MCK70Y)
- LED prachového (PM25) a pachového senzora
- Elektrostatické HEPA filtre (filter na zachytávanie prachu)
- Aktivne plazmové ióny
- Streamerom regenerovateľný deodorizačný filter
- Ekono režim
- Tichá prevádzka



MCK55W



MC55W



MCK70Y

Typ	Hlučnosť	Rozmer miestnosti	Rozmer (š/v/h mm)	Cena € bez DPH	Cena v € s DPH
MCK55W so zvlhčovaním	19	82 m ² - čistenie vzduchu 23 m ² - zvlhčovanie	270/718/270	499,17	599,00
MC55W	19	82 m ²	270/500/270	415,83	499,00
MCK70Y so zvlhčovaním	18	96 m ² - čistenie vzduchu 30 m ² - zvlhčovanie	395/600/287	540,83	649,00

Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami.

Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zaťaženie kladené na klimatizačný systém.



VAM-FC9 A VAM-J

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- Jednoduché ovládanie s kábovým ovládačom
- Nízka hlučnosť • Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



Typ	Účinnosť rekuperácie tepla (%)	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
VAM150FC9	74	150	40	776/285/525	1 648	1 484	1 780,80
VAM250FC9	72	250	43	776/285/525	1 794	1 615	1 938,00
VAM350J8	75	350	51	1113/301/886	2 318	2 087	2 504,40
VAM500J8	74	500	54	1113/301/886	2 494	2 245	2 694,00
VAM650J8	74	650	58	1354/368/920	3 243	2 919	3 502,80
VAM800J8	74	800	58	1354/368/1172	3 619	3 258	3 909,60
VAM1000J8	75	1 000	61	1354/368/1172	4 378	3 941	4 729,20
VAM1500J8	75	1 500	62	1354/731/1172	6 539	5 886	7 063,20
VAM2000J8	75	2 000	65	1354/731/1172	8 241	7 417	8 900,40
BRC1H52	kábový ovládač Madoka				213	182	218,40
BRC301B61	kábový diaľkový ovládač				235	200	240,00

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- Koncept integrácie ohrievača (nie je vyžadované dodatočné prísľušenstvo)
- Prietokový a teplotný senzor
- Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



Typ	Výkon kW	Priemer v mm	Použitelné s jednotkami VAM	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
GSIEKA 10009	0,9	100	VAM150FC9	941	847	1 016,40
GSIEKA 15018	1,8	150	VAM250FC9	950	855	1 026,00
GSIEKA 20024	2,4	200	VAM350,500J	956	861	1 033,20
GSIEKA 25030	3,0	250	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	1 025	923	1 107,60
GSIEKA 35530	3,0	355	VAM1500J, VAM2000J	1 035	932	1 118,40

VETRANIE S REKUPERÁCIOU



Spoločnosť PRANA vyrába komplexné energeticky účinné riešenie pre vetracie systémy s rekuperáciou tepla od roku 2004. Základom ich technického riešenia je medený proti-prúdový výmenník tepla a dva ventilátory, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Spoločnosť disponuje vlastným klimatickým laboratóriom, ktoré im umožňuje vyvíjať a uvádzať na trh nové testované modely.

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú určené pre vytvorenie a udržanie perfektnej mikroklimy vo vašej domácnosti. Rekuperačná jednotka odsáva vydýchaný vzduch a nasávaný čerstvý vzduch sa očistí vo vzduchovom filtri, ohreje sa vo výmenníku tepla a privádza sa do obytných miestností.



PRANA Lokálna rekuperačná jednotka

- Nižšie náklady na energiu
- Snímač CO₂ • Snímač vlhkosti • Medený výmenník
- Zimný režim a funkcia mini-dohrev (prevádzková teplota do -30°C)
- Súčasný prívod a odvod vzduchu - dva samostatne ovládané ventilátory

Typ	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
PRANA 150 Standard	105	13	529	634,80
PRANA 150 Premium	105	13	592	710,40
PRANA 150 Premium Plus	105	13	705	846,00
PRANA 200C RS51 Standard	185	13	686	823,20
PRANA 200C RS51 Premium	185	13	749	898,80
PRANA 200C RS51 Premium Plus	185	13	834	1 000,80
PRANA 250	650	13	1080	1 296,00
PRANA 340S	1100	13	2310	2 772,00

PATENTOVANÉ ROTAČNÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

REVOLUČNÝ PRINCÍP ČERPANIA

Condens 8



MicroBlue



MiniBlue



MaxiBlue



MegaBlue



MaxiBlue PRO

Typ	Prietok l/h	Dopravná výška/m	Sacia výška/m	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Condens 8	12	7	2	131	98	117,60
MicroBlue	5	5	2	132	99	118,80
MiniBlue	8	8	5	139	105	126,00
MaxiBlue	14	8	8	195	147	176,40
MegaBlue	50	20	7	266	200	240,00
MaxiBlue PRO	14	8	8	285	214	256,80

PRÍSLUŠENSTVO



Typ	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
MaxiBlue/MegaBlue 5m predlžovací kábel	43	33	39,60
Pevná stupňovitá prechodka	13,50	11	13,20
Pružná stupňovitá prechodka	13,50	11	13,20
Nádrž	85	64	76,80
Montážne pätky	30	23	27,60
CR zástrčka	13	10	12,00

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2023-31.8.2023

Klimatizácia UNICO **BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY**

UNICO AIR R32

- Kompaktné jednotky UNICO s vnútornou hrúbkou len 16 cm
- „PURE system 2 - Multifiltročný systém, ktorý kombinuje elektrostatický filter s filtrom s aktívnym uhlím
- „Až o 10% tichšia pri minimálnej rýchlosti
- Hladina akustického tlaku iba 27 dB (A)
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Air 20 HP EVA	2,1	1,7	R32	27-38	0,7	978/491/164	1 439	1 726,80
Unico Air 25 HP EVA	2,4	2,30	R32	27-38	0,8	978/500/164	1 587	1 904,40
B1015	wifi kit						84	100,80

UNICO EDGE R32



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Edge 30 HP EVA	3,0	3,1	R32	33-43	1,0	902/506/229	1 690	2 028,00
B1015	wifi kit						84	100,80


Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

UNICO PRO R32



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Pro 30 HP EVA	3,2	3,0	R32	32-41	0,8	903/520/215	2 031	2 437,20
Unico Pro 35 HP EVA	3,4	3,2	R32	32-43	1,2	903/520/215	2 207	2 648,40
B1015	wifi kit						84	100,80

UNICO TOWER R410A



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Tower 25 HP RVA	2,9	3,1	R410A	27-40	0,9	470/1390/185	2 810	3 372,00
B1015	wifi kit						84	100,80

Naše pobočky

Komárno: Centrála

Ā. Jedlíka 4554
945 01 Komárno
Mobil: 0915 790 081
Tel.: 035/773 10 43
info@comklima.sk

Košice

Prešovská cesta 57/A
040 22 Košice
Mobil: 0905 905 808
Tel.: 055/304 85 28
kosice@comklima.sk

Šamorín

Školská 982/41
931 01 Šamorín
Mobil: 0905 348 613
Mobil: 0910 951 589
marketing@comklima.sk

Trnava

Bratislavská 5234/45
917 02 Trnava
Mobil: 0905 311 911
Mobil: 0905 729 018
trnava@comklima.sk

Trebišov

Tabaková 2074/1
075 01 Trebišov
Mobil: 0918 645 842
Tel.: 056/672 20 03
vychoď@comklima.sk

Bratislava

Cablková 1 (areál FLEXY PARK)
821 04 Bratislava
Mobil: 0905 678 500
Tel.: 02/436 356 93
bratislava@comklima.sk

Šaľa

Kráľová nad Váhom 785
925 91 Kráľová nad Váhom
Mobil: 0908 762 870
Tel.: 031/770 89 03
sala@comklima.sk



Studená linka:

18 321

www.comklima.sk

Staňte sa členom Comklima Klubu

a získajte množstvo **cool výhod!**



Špeciálne zľavy a akcie
len pre členov klubu



Prémiová ponuka
na servis vášho zariadenia

Ako sa stať členom?

1. Chodte na comklima.sk/klub alebo naskenujte QR kód



2. Vyplňte formulár
3. Potvrďte prihlasovací e-mail

Hotovo!

O pár dní vám príde poštou **cool darček!**



Expert
na klimatizácie
od roku 1999



Viac ako 50 000
predaných
klimatizácií



7 značkových
showroomov



Vyše 60
vlastných
montážnikov