



KATALÓG PRODUKTOV

Leto 2024

KLIMATIZÁCIE

ČISTIČKY VZDUCHU

REKUPERÁCIE

VETRANIE S REKUPERÁCIOU



Spoločnosť PRANA vyrába komplexné energeticky účinné riešenie pre vetracie systémy s rekuperáciou tepla od roku 2004. Základom ich technického riešenia je medený proti-prúdový výmenník tepla a dva ventilátory, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Spoločnosť disponuje vlastným klimatickým laboratóriom, ktoré im umožňuje vyvíjať a uvádzať na trh nové testované modely.

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú určené pre vytvorenie a udržanie perfektnej mikroklimy vo vašej domácnosti. Rekuperačná jednotka odsáva vydýchaný vzduch a nasávaný čerstvý vzduch sa očistí vo vzduchovom filtri, ohreje sa vo výmenníku tepla a privádza sa do obytných miestností.



PRANA Lokálna rekuperačná jednotka

- Nižšie náklady na energiu
- Snímač CO2
- Snímač vlhkosti
- Medený výmenník
- Zimný režim a funkcia mini-dohrev (prevádzková teplota do -30°C)
- Súčasný prívod a odvod vzduchu - dva samostatne ovládané ventilátory

| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PRANA 150 Standard | 105 | 13 | 529 | 634,80 |
| PRANA 150 Premium | 105 | 13 | 592 | 710,40 |
| PRANA 150 Premium Plus | 105 | 13 | 705 | 846 |
| PRANA 200C RS51 Standard | 185 | 13 | 686 | 823,20 |
| PRANA 200C RS51 Premium | 185 | 13 | 749 | 898,80 |
| PRANA 200C RS51 Premium Plus | 185 | 13 | 834 | 1 000,80 |
| PRANA 250 | 650 | 13 | 1080 | 1 296 |
| PRANA 340S | 1100 | 13 | 2310 | 2 772 |

Rekuperácia Zephyr je určená do jednej miestnosti. Vyznačuje sa veľmi tichou prevádzkou a nízkou spotrebou energie, má zabudované funkcie bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi. Zariadenie pracuje v dvoch cykloch - 70 sekúnd odvádza vydýchaný vzduch z miestnosti a počas tohto procesu akumuluje teplo vo výmenníku. V druhom cykle sa 70 sekúnd nasáva čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia. Následne sa teplo z výmenníka uvoľňuje na ohrev studeného vzduchu privádzaného zvonku.

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK ZEPHYR



- Rekuperácia s keramickým výmenníkom tepla a s účinnosťou rekuperácie tepla až 90%
- Tichá prevádzka • Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Integrovaný snímač vlhkosti. Možnosť výberu z 3 úrovní vlhkosti: 40%, 60% alebo 80%
- 4 stupne rýchlosti ventilátora /4 prevádzkové režimy
- Filter G3 • Wi-Fi ovládanie



| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Zephyr 160 | 15-60 | 13 | 299,20 | 359 |

CENTRÁLNA REKUPERÁCIA S NÁSTENNÝM OVLÁDAČOM

| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Notus 300 | 375 | | 1 790 | 2 148 |
| Notus 300 Entalp | 375 | | 2 290 | 2 748 |
| Venti 500 | 700 | 37 | 2 590 | 3 108 |



1. NOTUS 300

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4 • Wi-Fi ovládanie

2. NOTUS 300 ENTALP

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti s entalpickým výmenníkom
- Filter G4 • Wi-Fi ovládanie

3. VENTI 500


- Vysoko účinný systém rekuperácie tepla
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4



LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK SCHOLAR

- Vhodný pre triedy, zasadačky, kancelárie • Vysoký prietok vzduchu
- Senzor CO2 • Filter M5, G4, F7 • 100 %-ne čerstvý vzduch

| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Scholar 700 | 700 | | 4490 | 5 388 |



STYLISH R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn (Good Design Award 2017)
- A+++ pre chladenie a vykurovanie (20-25-35 veľkosti)
- Inteligentné snímače poskytujú optimálnu teplotu a distribúciu vzduchu
- 3 rôzne vzduchové filtre pre dokonalú kvalitu vzduchu
- Flash Streamer
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Grid Eye snímač
- Inteligentné ovládanie vlhkosti
- Wi-Fi adaptér je zakomponovaný v jednotke
- Farebné prevedenia: biela, strieborná, čierna



GOOD DESIGN
AWARD 2017



CW-Biela



CB-Čierna



CS-Strieborná

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXA20CW | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 212 | 1 843,33 | 2 212 |
| FTXA20CS | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 300 | 1 916,67 | 2 300 |
| FTXA20CB | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 238 | 1 865 | 2 238 |
| FTXA25CW | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 318 | 1 931,67 | 2 318 |
| FTXA25CS | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 393 | 1 994,17 | 2 393 |
| FTXA25CB | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 342 | 1 951,67 | 2 342 |
| FTXA35CW | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 2 696 | 2 246,67 | 2 696 |
| FTXA35CS | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 2 784 | 2 320 | 2 784 |
| FTXA35CB | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 2 727 | 2 272,50 | 2 727 |
| FTXA42CW | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 177 | 2 647,50 | 3 177 |
| FTXA42CS | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 275 | 2 729,17 | 3 275 |
| FTXA42CB | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 214 | 2 678,33 | 3 214 |
| FTXA50CW | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 3 529 | 2 940,83 | 3 529 |
| FTXA50CS | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 3 626 | 3 021,67 | 3 626 |
| FTXA50CB | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 3 567 | 2 972,50 | 3 567 |

EMURA 3 R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie


- Inovovaný dizajn
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vlhkosti
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat boost
- 3 farebné prevedenia (matná biela, matná strieborná, matná čierna)
- Coanda efekt - chladenie/vykurovanie
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Flash Streamer



reddot winner 2022



W-Biela



S-Strieborná



B-Čierna

| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXJ20AW | RXJ20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 900/305/212 | 2 409 | 2 007,50 | 2 409 |
| FTXJ20AS | RXJ20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 900/305/212 | 2 509 | 2 090,83 | 2 509 |
| FTXJ20AB | RXJ20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 900/305/212 | 2 438 | 2 031,67 | 2 438 |
| FTXJ25AW | RXJ25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 900/305/212 | 2 521 | 2 100,83 | 2 521 |
| FTXJ25AS | RXJ25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 900/305/212 | 2 609 | 2 174,17 | 2 609 |
| FTXJ25AB | RXJ25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 900/305/212 | 2 551 | 2 125,83 | 2 551 |
| FTXJ35AW | RXJ35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 900/305/212 | 2 932 | 2 443,33 | 2 932 |
| FTXJ35AS | RXJ35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 900/305/212 | 3 034 | 2 528,33 | 3 034 |
| FTXJ35AB | RXJ35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 900/305/212 | 2 968 | 2 473,33 | 2 968 |
| FTXJ42AW | RXJ42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 900/305/212 | 3 500 | 2 916,67 | 3 500 |
| FTXJ42AS | RXJ42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 900/305/212 | 3 614 | 3 011,67 | 3 614 |
| FTXJ42AB | RXJ42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 900/305/212 | 3 543 | 2 952,50 | 3 543 |
| FTXJ50AW | RXJ50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 900/305/212 | 3 832 | 3 193,33 | 3 832 |
| FTXJ50AS | RXJ50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 900/305/212 | 3 944 | 3 286,67 | 3 944 |
| FTXJ50AB | RXJ50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 900/305/212 | 3 876 | 3 230 | 3 876 |

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2024-31.8.2024

PERFERA II R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Nový dizajn
- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titán- apatitový dezodoračný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXM20A | RXM20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 1 638 | 1 365 | 1 638 |
| FTXM25A | RXM25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 1 784 | 1 486,67 | 1 784 |
| FTXM35A | RXM35A | 3,5 | 4,0 | R32 | 9,25 | 19 | 804/298/252 | 2 098 | 1 748,33 | 2 098 |
| FTXM42A | RXM42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 8,11 | 21 | 804/298/252 | 2 512 | 2 093,33 | 2 512 |
| FTXM50A | RXM50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,80 | 27 | 804/298/252 | 2 707 | 2 255,83 | 2 707 |

PERFERA NEW R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Flash Streamer
- Titán- apatitový dezodoračný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXM20R | RXM20R9 | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,65 | 19 | 778/295/272 | 1 638 | 1 365 | 1 638 |
| FTXM25R | RXM25R9 | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,65 | 19 | 778/295/272 | 1 784 | 1 486,67 | 1 784 |
| FTXM35R | RXM35R9 | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,65 | 19 | 778/295/272 | 2 098 | 1 748,33 | 2 098 |
| FTXM42R | RXM42R | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,85 | 21 | 778/295/272 | 2 512 | 2 093,33 | 2 512 |
| FTXM50R | RXM50R | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,41 | 27 | 998/299/292 | 2 707 | 2 255,83 | 2 707 |
| FTXM60R | RXM60R | 6,0 | 7,0 | R32 | 6,90 | 30 | 998/299/292 | 3 220 | 2 683,33 | 3 220 |
| FTXM71R | RXM71R | 7,1 | 8,2 | R32 | 6,20 | 32 | 998/299/292 | 3 701 | 3 084,17 | 3 701 |

URURU-SARARA R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetranie a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Funkcia komfortného režimu spánku
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99% všetkých vírusov a baktérií
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Samočistiaci filter
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tíkot náramkových hodín
- Najvyššia účinnosť na trhu A+++ - až 9,54 SEER
- Online ovládač (voliteľný)
- Prívod čerstvého vzduchu



reddot design award
winner 2013

| Vnútrná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXZ25N | RXZ25N | 2,5 | 3,6 | R32 | 9,54 | 19 | 798/295/372 | 3 217 | 2 680,83 | 3 217 |
| FTXZ35N | RXZ35N | 3,5 | 5,0 | R32 | 9,00 | 19 | 798/295/372 | 3 653 | 3 044,17 | 3 653 |
| FTXZ50N | RXZ50N | 5,0 | 6,3 | R32 | 8,60 | 23 | 798/295/372 | 4 768 | 3 973,33 | 4 768 |
| BRP069B42 | | wifi riadiaci adaptér | | | | | | 35 | 29,17 | 35 |

COMFORA NEW R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútrná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXP20N9 | RXP20N9 | 2,0 | 2,5 | R32 | 7,2 | 19 | 770/286/225 | 1 101 | 917,50 | 1 101 |
| FTXP25N9 | RXP25N9 | 2,5 | 3,0 | R32 | 7,2 | 19 | 770/286/225 | 1 143 | 952,50 | 1 143 |
| FTXP35N9 | RXP35N9 | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,2 | 20 | 770/286/225 | 1 272 | 1 060 | 1 272 |
| FTXP50N | RXP50N | 5,0 | 6,0 | R32 | 7,3 | 27 | 990/295/263 | 1 692 | 1 410 | 1 692 |
| FTXP60N | RXP60N | 6,0 | 7,0 | R32 | 6,82 | 30 | 990/295/263 | 2 032 | 1 693,33 | 2 032 |
| FTXP71N | RXP71N | 7,1 | 8,2 | R32 | 6,2 | 32 | 990/295/263 | 2 436 | 2 030,00 | 2 436 |

SENSIRA NEW R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25, 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Online ovládač (voliteľný)



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXF20E | RXF20E | 2,0 | 2,4 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 843 | 702,50 | 843 |
| FTXF25E | RXF25E | 2,5 | 2,8 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 891 | 742,50 | 891 |
| FTXF35E | RXF35E | 3,3 | 3,5 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 945 | 787,50 | 945 |
| FTXF42E | RXF42E | 4,2 | 4,6 | R32 | 6,50 | 22 | 770/286/225 | 1135 | 945,83 | 1135 |
| FTXF50D | RXF50D | 5,0 | 6,0 | R32 | 6,21 | 31 | 990/295/263 | 1490 | 1241,67 | 1490 |
| FTXF60D | RXF60D | 6,0 | 6,4 | R32 | 6,15 | 33 | 990/295/263 | 1727 | 1439,17 | 1727 |
| FTXF71D | RXF71D | 7,1 | 8,2 | R32 | 5,15 | 34 | 990/295/263 | 2072 | 1726,67 | 2072 |
| BRP069B45 | wifi riadiaci adaptér- model D | | | | | | | 46 | 38,33 | 46 |
| BRP069C47 | wifi riadiaci adaptér - model E | | | | | | | 60 | 50 | 60 |

ECO SENSIRA R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn
- Režim Econo
- Tichá prevádzka 20 dBA
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Online ovládač (voliteľný)



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXC25D | RXC25D | 2,5 | 2,8 | R32 | 6,84 | 21 | 770/288/234 | 798 | 665 | 798 |
| FTXC35C | RXC35C | 3,5 | 4,0 | R32 | 6,87 | 22 | 770/288/234 | 845 | 704,17 | 845 |
| FTXC50D | RXC50D | 5,1 | 5,6 | R32 | 6,45 | 30 | 770/288/234 | 1347 | 1122,50 | 1347 |
| BRP069B45 | wifi riadiaci adaptér | | | | | | | 46 | 38,33 | 46 |

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vykurovanie a chladenie v jednom
- Duálny výfuk vzduchu na optimálne vykurovanie
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Heat Boost (rýchle spustenie ohrevu)
- Floor warming (vyhrievanie podlahy)
- Tichá prevádzka
- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FVXM25A9 | RXM25R9 | 2,4 | 3,4 | R32 | 8,55 | 20 | 750/600/238 | 2 204 | 1 836,67 | 2 204 |
| FVXM35A9 | RXM35R9 | 3,4 | 4,5 | R32 | 8,11 | 20 | 750/600/238 | 2 544 | 2 120,00 | 2 544 |
| FVXM50A9 | RXM50R | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,30 | 27 | 750/600/238 | 3 043 | 2 535,83 | 3 043 |

FCAG-B R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
- Moderný a štýlový dekoračný panel
- Znížená spotreba energie
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C82




| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FCAG35B | RXM35R9 | 3,4 | 4,2 | R32 | 6,35 | 27 | 840/840/204 | 2 309 | 1 924,17 | 2 309 |
| FCAG50B | RXM50R | 5,0 | 6,0 | R32 | 6,54 | 27 | 840/840/204 | 2 611 | 2 175,83 | 2 611 |
| FCAG60B | RXM60R | 5,7 | 7,0 | R32 | 6,40 | 28 | 840/840/204 | 2 881 | 2 400,83 | 2 881 |
| BYCQ140E | dekoračný panel | | | | | | | 348 | 290 | 348 |
| BRC7FA532F | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 226 | 188,33 | 226 |
| BRC1H52 | kábelový ovládač Madoka | | | | | | | 213 | 177,50 | 213 |
| BRP069C82 | wifi riadiaci adaptér | | | | | | | 129 | 107,50 | 129 |

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Úplne plochá kazetová jednotka
- Najtichšia kazetová jednotka na trhu
- Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti
- Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% pri účte za energiu
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FFA25A9 | RXM25R9 | 2,5 | 3,2 | R32 | 6,17 | 25 | 575/575/260 | 1 939 | 1 615,83 | 1 939 |
| FFA35A9 | RXM35R9 | 3,4 | 4,2 | R32 | 6,38 | 25 | 575/575/260 | 2 180 | 1 816,67 | 2 180 |
| FFA50A9 | RXM50R | 5,0 | 5,8 | R32 | 5,98 | 27 | 575/575/260 | 2 462 | 2 051,67 | 2 462 |
| FFA60A9 | RXM60R | 5,7 | 7,0 | R32 | 5,76 | 32 | 575/575/260 | 2 835 | 2 362,50 | 2 835 |
| BYFQ60CW | dekoratívny panel | | | | | | | 336 | 280,00 | 336 |
| BRC7F530 | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 228 | 190,00 | 228 |
| BRC1H52 | kábový ovládač Madoka | | | | | | | 213 | 177,50 | 213 |
| BRP069C81 | wifi riadiaci adaptér | | | | | | | 157 | 130,83 | 157 |

FDXM-F9 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie


- Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm
- Diskrétno ukrytá v stropě
- Nová funkcia automatického čistenia filtra
- Nový Multi-zónovací set
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FDXM25F9 | RXM25R9 | 2,4 | 3,2 | R32 | 5,68 | 27 | 750/200/620 | 1 666 | 1 388,33 | 1 666 |
| FDXM35F9 | RXM35R9 | 3,4 | 4,0 | R32 | 5,26 | 27 | 750/200/620 | 1 996 | 1 663,33 | 1 996 |
| FDXM50F9 | RXM50R | 5,0 | 5,8 | R32 | 5,77 | 30 | 1150/200/620 | 2 657 | 2 214,17 | 2 657 |
| FDXM60F9 | RXM60R | 6,0 | 7,0 | R32 | 5,56 | 30 | 1150/200/620 | 3 215 | 2 679,17 | 3 215 |
| BRC4C65 | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 187 | 155,83 | 187 |
| BRC1H52 | kábový ovládač Madoka | | | | | | | 213 | 177,50 | 213 |
| BRP069C81 | wifi riadiaci adaptér | | | | | | | 157 | 130,83 | 157 |

MULTISPLIT R32

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEVOLUTION

| Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 2MXM40A9 | 4,0 | 4,2 | R32 | 852/552/350 | 1692 | 1 410,00 | 1 692 |
| 2MXM50A9 | 5,0 | 5,6 | R32 | 852/552/350 | 2072 | 1 726,67 | 2 072 |
| 2MXM68A9 | 6,8 | 8,6 | R32 | 974/734/408 | 2566 | 2 138,33 | 2 566 |
| 3MXM40A9 | 4,0 | 4,6 | R32 | 974/734/408 | 1888 | 1 573,33 | 1 888 |
| 3MXM52A9 | 5,2 | 6,8 | R32 | 974/734/408 | 2163 | 1 802,50 | 2 163 |
| 3MXM68A9 | 6,8 | 8,6 | R32 | 974/734/408 | 2657 | 2 214,17 | 2 657 |
| 4MXM68A9 | 6,8 | 8,6 | R32 | 974/734/408 | 2827 | 2 355,83 | 2 827 |
| 4MXM80A9 | 8,0 | 9,6 | R32 | 974/734/408 | 3321 | 2 767,50 | 3 321 |
| 5MXM90A9 | 9,0 | 10,0 | R32 | 974/734/408 | 3650 | 3 041,67 | 3 650 |

COMFORA NEW R32

Vnútrotná jednotka



BLUEVOLUTION



| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXP20N9 | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 770/286/225 | 374 | 311,67 | 374 |
| FTXP25N9 | 2,5 | 3,0 | R32 | 19 | 770/286/225 | 389 | 324,17 | 389 |
| FTXP35N9 | 3,5 | 4,0 | R32 | 20 | 770/286/225 | 432 | 360,00 | 432 |

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2024-31.8.2024

PERFERA II R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXM20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 603 | 502,50 | 603 |
| FTXM25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 657 | 547,50 | 657 |
| FTXM35A | 3,5 | 4,0 | R32 | 9,25 | 19 | 804/298/252 | 778 | 648,33 | 778 |
| FTXM42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 8,11 | 21 | 804/298/252 | 931 | 775,83 | 931 |
| FTXM50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,80 | 27 | 804/298/252 | 1127 | 939,17 | 1127 |

Perfera New - len pre multi systémy

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|-----|--|--|--|-----|--------|-----|
| CTXM15A | 1,5 | | R32 | | | | 573 | 477,50 | 573 |
|---------|-----|--|-----|--|--|--|-----|--------|-----|

PERFERA NEW R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXM20R | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,65 | 19 | 778/295/272 | 603 | 502,50 | 603 |
| FTXM25R | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,65 | 19 | 778/295/272 | 657 | 547,50 | 657 |
| FTXM35R | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,65 | 19 | 778/295/272 | 778 | 648,33 | 778 |
| FTXM42R | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,85 | 21 | 778/295/272 | 931 | 775,83 | 931 |
| FTXM50R | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,41 | 27 | 998/299/292 | 1127 | 939,17 | 1127 |
| FTXM60R | 6,0 | 7,0 | R32 | 6,90 | 30 | 998/299/292 | 1403 | 1169,17 | 1403 |
| FTXM71R | 7,1 | 8,2 | R32 | 6,20 | 32 | 998/299/292 | 1614 | 1345,00 | 1614 |

STYLISH R32

Vnútorná jednotka



CW-Biela



CS-Strieborná



CB-Čierna



GOOD DESIGN
AWARD 2017

| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXA20CW | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 848 | 706,67 | 848 |
| FTXA20CS | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 936 | 780,00 | 936 |
| FTXA20CB | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 874 | 728,33 | 874 |
| FTXA25CW | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 881 | 734,17 | 881 |
| FTXA25CS | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 956 | 796,67 | 956 |
| FTXA25CB | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 905 | 754,17 | 905 |
| FTXA35CW | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1 016 | 846,67 | 1 016 |
| FTXA35CS | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1 104 | 920,00 | 1 104 |
| FTXA35CB | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1 047 | 872,50 | 1 047 |
| FTXA42CW | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1 204 | 1 003,33 | 1 204 |
| FTXA42CS | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1 302 | 1 085,00 | 1 302 |
| FTXA42CB | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1 241 | 1 034,17 | 1 241 |
| FTXA50CW | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1 266 | 1 055,00 | 1 266 |
| FTXA50CS | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1 363 | 1 135,83 | 1 363 |
| FTXA50CB | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1 304 | 1 086,67 | 1 304 |

Stylish - len pre multi systémy

| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| CTXA15CW | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 752 | 626,67 | 752 |
| CTXA15CS | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 837 | 697,50 | 837 |
| CTXA15CB | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 776 | 646,67 | 776 |

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2024-31.8.2024

EMURA 3 R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION



W-Biela



B-Čierna

S-Strieborná



reddot winner 2022

| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXJ20AW | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 900/305/212 | 976 | 813,33 | 976 |
| FTXJ20AS | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 076 | 896,67 | 1 076 |
| FTXJ20AB | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 005 | 837,50 | 1 005 |
| FTXJ25AW | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 012 | 843,33 | 1 012 |
| FTXJ25AS | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 100 | 916,67 | 1 100 |
| FTXJ25AB | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 042 | 868,33 | 1 042 |
| FTXJ35AW | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 168 | 973,33 | 1 168 |
| FTXJ35AS | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 270 | 1 058,33 | 1 270 |
| FTXJ35AB | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1 204 | 1 003,33 | 1 204 |
| FTXJ42AW | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 900/305/212 | 1 384 | 1 153,33 | 1 384 |
| FTXJ42AS | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 900/305/212 | 1 498 | 1 248,33 | 1 498 |
| FTXJ42AB | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 900/305/212 | 1 427 | 1 189,17 | 1 427 |
| FTXJ50AW | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 900/305/212 | 1 456 | 1 213,33 | 1 456 |
| FTXJ50AS | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 900/305/212 | 1 568 | 1 306,67 | 1 568 |
| FTXJ50AB | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 900/305/212 | 1 500 | 1 250,00 | 1 500 |

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Vnútorňá jednotka



| Vnútorňá jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FVXM25A9 | 2,4 | 3,4 | R32 | 20 | 750/600/238 | 1 077 | 897,50 | 1 077 |
| FVXM35A9 | 3,4 | 4,5 | R32 | 20 | 750/600/238 | 1 224 | 1 020,00 | 1 224 |
| FVXM50A9 | 5,0 | 5,8 | R32 | 27 | 750/600/238 | 1 463 | 1 219,17 | 1 463 |


Perfera - len pre multi systémy

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|----|-------------|-----|--------|-----|
| CVXM20A9 | 2,0 | | R32 | 22 | 750/600/238 | 951 | 792,50 | 951 |
|----------|-----|--|-----|----|-------------|-----|--------|-----|

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorňá jednotka



| Vnútorňá jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FFA25A9 | 2,5 | 3,2 | R32 | 25 | 575/575/260 | 812 | 676,66 | 812 |
| FFA35A9 | 3,4 | 4,2 | R32 | 25 | 575/575/260 | 860 | 716,67 | 860 |
| FFA50A9 | 5,0 | 5,8 | R32 | 27 | 575/575/260 | 882 | 735,01 | 882 |
| FFA60A9 | 5,7 | 7,0 | R32 | 32 | 575/575/260 | 1 018 | 848,34 | 1 018 |
| BYFQ60CW | dekoratívny panel | | | | | 336 | 280,00 | 336 |
| BRC7F530 | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | 228 | 190,00 | 228 |
| BRC1H52 | káblový ovládač Madoka | | | | | 213 | 177,50 | 213 |

WINDFREE PURE R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Infračervený solárny ovládač
- Dvojstupňové chladenie – bezprieňový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- PM 1.0 filter zachytáva až 99% baktérií
- Easy Care filter
- Funkcia Freeze Wash pravidelne čistí výmenník tepla
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie
- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela




| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR09CXKAAWKNEU | AR09AXKAAWKXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 7,9 | 19 | 820/345/215 | 1 739 | 1 305 | 1 566,00 |
| AR12CXKAAWKNEU | AR12AXKAAWKXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,2 | 19 | 820/345/215 | 1 930 | 1 448 | 1 737,60 |

WINDFREE ELITE R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Infračervený solárny ovládač
- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort -umelá inteligencia
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia
- Energetická trieda A+++




| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR09CXCAAWKNEU | AR09TXCAAWKXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 8,8 | 16 | 889/299/215 | 1 739 | 1 305 | 1 566,00 |
| AR12CXCAAWKNEU | AR12TXCAAWKXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 8,5 | 16 | 889/299/215 | 1 930 | 1 448 | 1 737,60 |

WINDFREE AVANT R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort -umelá inteligencia
- Tri-care filter
- Wi-fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR09TXEAAWKNEU | AR09TXEAAWKXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 7,9 | 16 | 889/299/215 | 1 433 | 1 075 | 1 290,00 |
| AR12TXEAAWKNEU | AR12TXEAAWKXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,3 | 16 | 889/299/215 | 1 591 | 1 194 | 1 432,80 |
| AR18TXEAAWKNEU | AR18TXEAAWKXEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 6,8 | 25 | 1055/299/215 | 2 449 | 1 838 | 2 205,60 |
| AR24TXEAAWKNEU | AR24TXEAAWKXEU | 6,5 | 7,4 | R32 | 6,4 | 25 | 1055/299/215 | 3 234 | 2 427 | 2 912,40 |

WINDFREE COMFORT R32



SAMSUNG
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23,000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Easy filter Plus
- Wi-Fi Samsung SmartThings



| Vnútroiná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR09TXFCAWKNEU | AR09TXFCAWKXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 6,7 | 19 | 820/299/215 | 1.163 | 873 | 1 047,60 |
| AR12TXFCAWKNEU | AR12TXFCAWKXEU | 3,5 | 3,5 | R32 | 6,5 | 19 | 820/299/215 | 1.292 | 970 | 1 164,00 |
| AR18TXFCAWKNEU | AR18TXFCAWKXEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 6,8 | 25 | 1055/299/215 | 1.988 | 1 492 | 1 790,40 |
| AR24TXFCAWKNEU | AR24TXFCAWKXEU | 6,5 | 7,4 | R32 | 6,4 | 26 | 1055/299/215 | 2.625 | 1 970 | 2 364,00 |

AR35 R32



SAMSUNG

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 2-cestná distribúcia chladného vzduchu
- Režim rýchleho chladenia
- 24-hodinový časovač
- HD filter
- Výmenník tepla DuraFin+
- Good Sleep režim
- Chladivo R32



| Vnútroiná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR09TXHQASINEU | AR09TXHQASIXEU | 2,6 | 2,9 | R32 | 6,3 | 20 | 805/285/194 | 756 | 567 | 680,40 |
| AR12TXHQASINEU | AR12TXHQASIXEU | 3,5 | 3,8 | R32 | 6,1 | 22 | 805/285/194 | 839 | 630 | 756,00 |
| AR18BXHQASINEU | AR18BXHQASIXEU | 5,2 | 5,2 | R32 | 7,1 | 25 | 957/302/213 | 1.475 | 1 107 | 1 328,40 |
| AR24BXHQASINEU | AR24BXHQASIXEU | 7,0 | 7,3 | R32 | 6,1 | 28 | 1040/327/220 | 1.776 | 1 333 | 1 599,60 |

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Kompaktný tvar
- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- 8m dosah vzduchu
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Online ovládač (voliteľný)



 **SAMSUNG**
WindFree™

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AC026RNNDKG/EU | AC026RXADKG/EU | 2,6 | 3,4 | R32 | 7,1 | 25 | 575/575/250 | 1.637 | 1.228 | 1.473,60 |
| AC035RNNDKG/EU | AC035RXADKG/EU | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,0 | 25 | 575/575/250 | 1.846 | 1.385 | 1.662,00 |
| AC052RNNDKG/EU | AC052RXADKG/EU | 5,0 | 5,5 | R32 | 6,7 | 29 | 575/575/250 | 2.177 | 1.633 | 1.959,60 |
| AC071RNNDKG/EU | AC071RXADKG/EU | 6,8 | 7,5 | R32 | 6,1 | 36 | 575/575/250 | 2.788 | 2.091 | 2.509,20 |
| PC4SUFMAN | dekoratívny panel | | | | | | | 252 | 189 | 226,80 |
| AR-EH03E | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 76 | 57 | 68,40 |
| MWR-SH11N | dotykový káblový ovládač | | | | | | | 158 | 119 | 142,80 |
| MIM-H04EN | wifi kit | | | | | | | 231 | 174 | 208,80 |

WINDFREE MINI R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Vysoká účinnosť pri režimoch chladenia aj kúrenia
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- Online ovládač (voliteľný)



 **SAMSUNG**
WindFree™

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AC026RN1DKG/EU | AC026RXADKG/EU | 2,6 | 3,3 | R32 | 6,4 | 25 | 970/135/410 | 1.901 | 1.426 | 1.711,20 |
| AC035RN1DKG/EU | AC035RXADKG/EU | 3,5 | 4,0 | R32 | 6,2 | 25 | 970/135/410 | 2.067 | 1.551 | 1.861,20 |
| PC1NWFMAN | dekoratívny panel | | | | | | | 273 | 205 | 246,00 |
| AR-EH03E | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 76 | 57 | 68,40 |
| MWR-SH11N | dotykový káblový ovládač | | | | | | | 158 | 119 | 142,80 |
| MIM-H04EN | wifi kit | | | | | | | 231 | 174 | 208,80 |

SAMSUNG

WindFree™



VĎAKA TISÍCKAM MIKROOTVOROV, KTORÉ JEMNE A ROVNOMERNE ŠÍRIA ČERSTVÝ VZDUCH V KAŽDEJ MIESTNOSTI, VÁM RAD WINDFREE™ UMOŽŇUJE POHODLNE BÝVAŤ, PRACOVAŤ A RELAXOVAŤ BEZ NEPRÍJEMNÉHO STUDENÉHO PRIEVANU.

Chladienie

WindFree™

Technológia Wind-Free™ zvyšuje vaše pohodlie v interiéri tým, že využíva tisíce mikro otvorov na rovnomerné rozptýlenie čerstvého vzduchu bez chladného vetra. V režime WindFree™ sa vzduch šíri jemne a vytvára tak prostredie „Still Air“, ktoré vám zaisťuje celkovú pohodu vo dne i v noci.

Ako funguje?



Otvorí sa predný panel a režim rýchleho chladenia rýchlo ochladí miestnosť od jedného rohu k druhému.



Nastavená teplota sa dosiahne v režime rýchleho chladenia a predný panel sa zatvorí.



Režim WindFree™ šíri čerstvý vzduch jednotne prostredníctvom tisícov mikro otvorov.



MULTISPLIT R32 NASA

SAMSUNG

Vonkajšia jednotka

* kombinovateľná s Elite, Avant, Comfort




| Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Rozmer mm (š/v/h) | Cenníková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AJ040TXJ2KG/EU | 4,0 | 4,2 | R32 | 790/548/285 | 1.654 | 1 241 | 1 489,20 |
| AJ050TXJ2KG/EU | 5,0 | 5,6 | R32 | 790/548/285 | 1.899 | 1 425 | 1 710,00 |
| AJ052TXJ3KG/EU | 5,2 | 6,3 | R32 | 880/638/310 | 2.140 | 1 605 | 1 926,00 |
| AJ068TXJ3KG/EU | 6,8 | 8,0 | R32 | 880/798/310 | 2.498 | 1 874 | 2 248,80 |
| AJ080TXJ4KG/EU | 8,0 | 9,3 | R32 | 880/798/310 | 3.296 | 2 472 | 2 966,40 |
| AJ100TXJ5KG/EU | 10,0 | 12,0 | R32 | 940/998/330 | 3.654 | 2 741 | 3 289,20 |

WINDFREE ELITE R32

SAMSUNG

WindFree™

Vnútoraná jednotka



| Vnútoraná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR07CXCAAWKNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889x299x215 | 735 | 552 | 662,40 |
| AR09CXCAAWKNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889x299x215 | 808 | 606 | 727,20 |
| AR12CXCAAWKNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889x299x215 | 897 | 673 | 807,60 |

MULTISPLIT


WINDFREE AVANT R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnúťorná jednotka



| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR07TXEAAWKNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 587 | 441 | 529,20 |
| AR09TXEAAWKNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 645 | 484 | 580,80 |
| AR12TXEAAWKNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/215 | 716 | 537 | 644,40 |
| AR18TXEAAWKNEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 25 | 1055/299/215 | 1102 | 827 | 992,40 |
| AR24TXEAAWKNEU | 6,5 | 7,4 | R32 | 25 | 1055/299/215 | 1455 | 1092 | 1310,40 |

WINDFREE COMFORT R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnúťorná jednotka



| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR07TXFCAWKNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 19 | 820/299/215 | 424 | 318 | 381,60 |
| AR09TXFCAWKNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 19 | 820/299/215 | 465 | 349 | 418,80 |
| AR12TXFCAWKNEU | 3,5 | 3,5 | R32 | 19 | 820/299/215 | 517 | 388 | 465,60 |
| AR18TXFCAWKNEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 25 | 1055/299/215 | 795 | 597 | 716,40 |
| AR24TXFCAWKNEU | 6,5 | 7,4 | R32 | 26 | 1055/299/215 | 1050 | 788 | 945,60 |

AKCIA PLATÍ OD 1.5.2024-31.8.2024

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútoraná jednotka

SAMSUNG

WindFree™



| Vnútoraná jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AJ016TNNDKG/EU | 1,6 | 2,0 | R32 | 24 | 575/575/250 | 628 | 471 | 565,20 |
| AJ020TNNDKG/EU | 2,0 | 2,2 | R32 | 24 | 575/575/250 | 656 | 492 | 590,40 |
| AJ026TNNDKG/EU | 2,6 | 2,9 | R32 | 24 | 575/575/250 | 723 | 543 | 651,60 |
| AJ035TNNDKG/EU | 3,5 | 3,8 | R32 | 27 | 575/575/250 | 824 | 618 | 741,60 |
| AJ052TNNDKG/EU | 5,2 | 5,6 | R32 | 32 | 575/575/250 | 961 | 721 | 865,20 |
| PC4SUFMAN | dekoratívny panel | | | | | 252 | 189 | 226,80 |
| AR-EH03E | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | 76 | 57 | 68,40 |
| MWR-WG00KN | kábelový ovládač | | | | | 206 | 155 | 186,00 |

WINDFREE SLIMLINE R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútoraná jednotka

SAMSUNG

WindFree™



| Vnútoraná jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AJ026TN1DKG/EU | 2,6 | 2,9 | R32 | 26 | 970/410/135 | 656 | 492 | 590,40 |
| AJ035TN1DKG/EU | 3,5 | 3,8 | R32 | 30 | 970/410/135 | 801 | 601 | 721,20 |
| PC1NWFMAN | dekoratívny panel | | | | | 273 | 205 | 246,00 |
| AR-EH03E | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | 76 | 57 | 68,40 |
| MWR-WG00KN | kábelový ovládač | | | | | 206 | 155 | 186,00 |

TRENDY WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- UV svetlo
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1TB | AWO-26HRDC1C | 2,7 | 3,0 | R32 | 7,5 | 22 | 837/293/200 | 999 | 799 | 958,80 |
| AWI-36HRDC1CTB | AWO-36HRDC1C | 3,51 | 3,81 | R32 | 7,1 | 24 | 837/293/200 | 1074 | 859 | 1 030,80 |
| AWI-54HRDC1TB | AWO-54HRDC1C | 5,2 | 5,6 | R32 | 7,1 | 26 | 993/311/222 | 1624 | 1 299 | 1 558,80 |

PREMIUM PRO II WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1C | AWO-26HRDC1C | 2,7 | 3,0 | R32 | 7,5 | 25 | 894/291/211 | 799 | 639 | 766,80 |
| AWI-36HRDC1C | AWO-36HRDC1C | 3,5 | 3,81 | R32 | 7,1 | 25 | 894/291/211 | 849 | 679 | 814,80 |
| AWI-54HRDC1C | AWO-54HRDC1C | 5,2 | 5,6 | R32 | 7,1 | 30 | 1017/304/221 | 1499 | 1 199 | 1 438,80 |
| AWI-71HRDC1C | AWO-71HRDC1C | 7,1 | 7,8 | R32 | 7,0 | 33 | 1135/328/247 | 1711 | 1 369 | 1 642,80 |

ECO X WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autoreštart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania
- 3-D prúdenie vzduchu
- Online ovládač (voliteľný)



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-25HRDC1XC | AWO-25HRDC1XC | 2,65 | 2,7 | R32 | 6,5 | 27 | 750/285/200 | 624 | 499 | 598,80 |
| AWI-35HRDC1XB | AWO-35HRDC1XB | 3,5 | 3,8 | R32 | 6,19 | 31 | 750/285/200 | 686 | 549 | 658,80 |
| AWI-54HRDC1XC | AWO-54HRDC1XC | 5,1 | 5,4 | R32 | 6,6 | 35 | 900/310/225 | 1149 | 919 | 1 102,80 |
| AWI-71HRDC1XC | AWO-71HRDC1XC | 6,7 | 7,2 | R32 | 6,53 | 36 | 1082/330/233 | 1374 | 1 099 | 1 318,80 |
| wifi riadiaci adaptér | | | | | | | | 36 | 29 | 34,80 |

MULTISPLIT R32



Vonkajšia jednotka



| Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AM20-51HRDC1 | 5,2 | 5,4 | R32 | 899/596/378 | 1237 | 990 | 1 188,00 |
| AM30-71HRDC1 | 7,1 | 8,5 | R32 | 980/790/427 | 1738 | 1 390 | 1 668,00 |
| AM40-81HRDC1 | 8,0 | 9,5 | R32 | 980/790/427 | 2113 | 1 690 | 2 028,00 |
| AM40-100HRDC1 | 10,5 | 12,0 | R32 | 1087/1103/440 | 2488 | 1 990 | 2 388,00 |
| AM50-120HRDC1 | 12,0 | 13,0 | R32 | 1087/1103/440 | 2988 | 2 390 | 2 868,00 |

PREMIUM PRO II R32


Vnútrotná jednotka



| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1C | 2,7 | 3,0 | R32 | 25 | 894/291/211 | 249 | 199 | 238,80 |
| AWI-36HRDC1C | 3,5 | 3,81 | R32 | 25 | 894/291/211 | 274 | 219 | 262,80 |
| AWI-54HRDC1C | 5,2 | 5,6 | R32 | 30 | 1017/304/221 | 424 | 339 | 406,80 |
| AWI-71HRDC1C | 7,1 | 7,8 | R32 | 33 | 1135/328/247 | 574 | 459 | 550,80 |

PREMIUM PRO R32

Vnútrotná jednotka



VÝPREDAJ

| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-35HRDC1C | 3,5 | 3,7 | R32 | 26 | 894x291x211 | 268 | 199 | 238,80 |
| AWI-53HRDC1C | 5,2 | 5,3 | R32 | 31 | 1017x304x221 | 391 | 299 | 358,80 |

ACMI-HRDC1 R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA R32 S DEKORAČNÝM PANELOM

Vnútrotná jednotka

* dekoračný panel a infra-červený diaľkový ovládač je súčasťou dodávky



| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ACMI-26HRDC1 | 2,6 | 2,7 | R32 | 34 | 596x240x596 | .737 | 590 | 708,00 |
| ACMI-36HRDC1 | 3,5 | 4,0 | R32 | 34 | 596x240x596 | .757 | 606 | 727,20 |
| ACMI-53HRDC1 | 4,5 | 5,0 | R32 | 35 | 596x240x596 | .830 | 664 | 796,80 |
| ACMI-70HRDC1 | 7,1 | 8,0 | R32 | 36 | 840x240x840 | 1054 | 844 | 1 012,80 |
| XK 76 | Káblový ovládač | | | | | .194 | 156 | 187,20 |
| CE50-24/E | Centrálny ovládač | | | | | .878 | 703 | 843,60 |

ATMI-HRDC 1 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA Vnútrotná jednotka




| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ATMI-26HRDC1 | 2,5 | 2,8 | R32 | 31 | 700x200x615 | .574 | 459 | 550,80 |
| ATMI-36HRDC1 | 3,5 | 3,9 | R32 | 32 | 700x200x615 | .636 | 509 | 610,80 |
| ATMI-53HRDC1 | 5,0 | 5,5 | R32 | 33 | 900x200x615 | .736 | 589 | 706,80 |
| XK 76 | Káblový ovládač | | | | | .194 | 156 | 187,20 |
| CE50-24/E | Centrálny ovládač | | | | | .878 | 703 | 843,60 |

Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

UNICO AIR R32

- Kompaktné jednotky UNICO s vnútornou hrúbkou len 16 cm
- „PURE system 2 - Multifiltročný systém, ktorý kombinuje elektrostatický filter s filtrom s aktívnym uhlím
- „Až o 10% tichšia pri minimálnej rýchlosti
- Hladina akustického tlaku iba 27 dB (A)
- Online ovládač (voliteľný)



| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | PEER | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Unico Air 20 HP EVA | 2,1 | 1,7 | R32 | 27-38 | 0,7 | 978/491/164 | 1 439 | 1 726,80 |
| Unico Air 25 HP EVA | 2,4 | 2,30 | R32 | 27-38 | 0,8 | 978/500/164 | 1 587 | 1 904,40 |
| B1015 | wifi kit | | | | | | 84 | 100,80 |


UNICO EDGE R32



| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | PEER | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Unico Edge 30 HP EVA | 3,0 | 3,1 | R32 | 33-43 | 1,0 | 902/506/229 | 1 690 | 2 028,00 |
| B1015 | wifi kit | | | | | | 84 | 100,80 |


Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

UNICO PRO R32



| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | PEER | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Unico Pro 30 HP EVA | 3,2 | 3,0 | R32 | 32-41 | 0,8 | 903/520/215 | 2 031 | 2 437,20 |
| Unico Pro 35 HP EVA | 3,4 | 3,2 | R32 | 32-43 | 1,2 | 903/520/215 | 2 207 | 2 648,40 |
| B1015 | wifi kit | | | | | | 84 | 100,80 |

UNICO TOWER R410A



| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | PEER | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Unico Tower 25 HP RVA | 2,9 | 3,1 | R410A | 27-40 | 0,9 | 470/1390/185 | 2 810 | 3 372,00 |
| B1015 | wifi kit | | | | | | 84 | 100,80 |

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ALPICAIR



Odvlhčovač jednoducho odstráni prebytočnú vlhkosť zo vzduchu vo vašej domácnosti.

Pri kontakte s chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a tá je následne odvádzaná do nádrže s objemom 3,5 litra.



| Typ | Odvlhčovací výkon | Hmotnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR-24TN1 | 20L/24h | 15 kg | 367/582/246 | 398 | 259 | 310,80 |
| AR-40TN1 | 40L/24h | 22 kg | 390/628/286 | 498 | 399 | 478,80 |

ČISTIČKA VZDUCHU DAIKIN AIR CLEANER



- Účinnosť proti respiračným vírusom
- Program zvlhčovanie (MCK55W a MCK70Y)
- LED prachového (PM25) a pachového senzora
- Elektrostatické HEPA filtre (filter na zachytávanie prachu)
- Aktívne plazmové ióny
- Streamerom regenerovateľný deodorizačný filter
- Ekono režim
- Tichá prevádzka



MCK55W



MC55W

| Typ | Hlučnosť | Rozmer miestnosti | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------------|----------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| MCK55W so zvlhčováním | 19 | 82 m ² - čistenie vzduchu 23 m ² - zvlhčovanie | 270/718/270 | 499 | 374 | 448,80 |
| MC55W | 19 | 82 m ² | 270/500/270 | 416 | 312 | 374,40 |

Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami.


Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zataženie kladené na klimatizačný systém.



VAM-FC₉ A VAM-J

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- jednoduché ovládanie s káblovým ovládačom
- Nízka hlučnosť • Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



| Typ | Účinnosť rekuperácie tepla (%) | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Aktiová cena v € bez DPH | Aktiová cena v € s DPH |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| VAM150FC9 | 74 | 150 | 40 | 776/285/525 | 1 648 | 1 484 | 1 780,80 |
| VAM250FC9 | 72 | 250 | 43 | 776/285/525 | 1 794 | 1 615 | 1 938,00 |
| VAM350J8 | 75 | 350 | 51 | 1113/301/886 | 2 318 | 2 087 | 2 504,40 |
| VAM500J8 | 74 | 500 | 54 | 1113/301/886 | 2 494 | 2 245 | 2 694,00 |
| VAM650J8 | 74 | 650 | 58 | 1354/368/920 | 3 243 | 2 919 | 3 502,80 |
| VAM800J8 | 74 | 800 | 58 | 1354/368/1172 | 3 619 | 3 258 | 3 909,60 |
| VAM1000J8 | 75 | 1 000 | 61 | 1354/368/1172 | 4 378 | 3 941 | 4 729,20 |
| VAM1500J8 | 75 | 1 500 | 62 | 1354/731/1172 | 6 539 | 5 886 | 7 063,20 |
| VAM2000J8 | 75 | 2 000 | 65 | 1354/731/1172 | 8 241 | 7 417 | 8 900,40 |
| BRC1H52 | káblový ovládač Madoka | | | | 213 | 182 | 218,40 |
| BRC301B61 | káblový diaľkový ovládač | | | | 235 | 200 | 240,00 |

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- Koncept integrácie ohrievača (nie je vyžadované dodatočné príslušenstvo)
- Prietokový a teplotný senzor
- Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



| Typ | Výkon kW | Priemer v mm | Použitelné s jednotkami VAM | Cenniková cena v € bez DPH | Aktiová cena v € bez DPH | Aktiová cena v € s DPH |
|--------------|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| GSIEKA 10009 | 0,9 | 100 | VAM150FC9 | 941 | 847 | 1 016,40 |
| GSIEKA 15018 | 1,8 | 150 | VAM250FC9 | 950 | 855 | 1 026,00 |
| GSIEKA 20024 | 2,4 | 200 | VAM350,500J | 956 | 861 | 1 033,20 |
| GSIEKA 25030 | 3,0 | 250 | VAM650J, VAM800J, VAM1000J | 1 025 | 923 | 1 107,60 |
| GSIEKA 35530 | 3,0 | 355 | VAM1500J, VAM2000J | 1 035 | 932 | 1 118,40 |

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

PATENTOVANÉ ROTAČNÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

REVOLUČNÝ PRINCÍP ČERPANIA

Condens 8



MicroBlue



MiniBlue



MaxiBlue




MegaBlue



MaxiBlue PRO

| Typ | Prietok l/h | Dopravná výška/m | Sacia výška/m | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------|-------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Condens 8 | 12 | 7 | 2 | 131 | 98 | 117,60 |
| MicroBlue | 5 | 5 | 2 | 132 | 99 | 118,80 |
| MiniBlue | 8 | 8 | 5 | 139 | 105 | 126,00 |
| MaxiBlue | 14 | 8 | 8 | 195 | 147 | 176,40 |
| MegaBlue | 50 | 20 | 7 | 266 | 200 | 240,00 |
| MaxiBlue PRO | 14 | 8 | 8 | 285 | 214 | 256,80 |

PRÍSLUŠENSTVO



| Typ | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| MaxiBlue/MegaBlue 5m predĺžovací kábel | 43 | 33 | 39,60 |
| Pevná stupňovitá prechodka | 13,50 | 11 | 13,20 |
| Pružná stupňovitá prechodka | 13,50 | 11 | 13,20 |
| Nádrž | 85 | 64 | 76,80 |
| Montážne pätky | 30 | 23 | 27,60 |
| CR zástrčka | 13 | 10 | 12,00 |



Expert
na klimatizácie
od roku 1999



Viac ako 70 000
predaných
klimatizácií



7 značkových
showroomov



Vyše 60
vlastných
montážnikov

Naše pobočky

Komárno: Centrála

Ā. Jedlíka 4554
945 01 Komárno
Mobil: 0915 790 081
Tel.: 035/773 10 43
info@comklima.sk

Košice

Prešovská cesta 57/A
040 22 Košice
Mobil: 0905 905 808
Tel.: 055/304 85 28
kosice@comklima.sk

Šamorín

Školská 982/41
931 01 Šamorín
Mobil: 0905 348 613
Mobil: 0910 951 589
marketing@comklima.sk

Trnava

Bratislavská 5234/45
917 02 Trnava
Mobil: 0905 311 911
Mobil: 0905 729 018
trnava@comklima.sk

Trebišov

Tabaková 2074/1
075 01 Trebišov
Mobil: 0918 645 842
Tel.: 056/672 20 03
vychod@comklima.sk

Bratislava

Cablková 1 (areál FLEXY PARK)
821 04 Bratislava
Mobil: 0905 678 500
Tel.: 02/436 356 93
bratislava@comklima.sk

Šaľa

Kráľová nad Váhom 785
925 91 Kráľová nad Váhom
Mobil: 0908 762 870
Tel.: 031/770 89 03
sala@comklima.sk



Studená linka:

18 321

www.comklima.sk

Staňte sa členom **Comklima klubu**
a získajte množstvo **cool výhod!**



Špeciálne zľavy a akcie
len pre členov klubu



Prémiová ponuka
na servis vášho zariadenia

Ako sa stať členom?

1. Choďte na comklima.sk/klub
alebo naskenujte QR kód



2. Vyplňte formulár
3. Potvrďte prihlasovací e-mail

Hotovo!

O pár dní vám príde poštou **cool darček!**