



365 DNÍ
TEPELNÉHO COMFORTU

KATALÓG PRODUKTOV 2025

KLIMATIZÁCIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

VETRANIE S REKUPERÁCIOU



SAMSUNG



VETRANIE S REKUPERÁCIOU



Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú určené pre vytvorenie a udržanie perfektnej mikroklimy vo vašej domácnosti. Rekuperačná jednotka odsáva vydýchaný vzduch a nasávaný čerstvý vzduch sa očistí vo vzduchovom filtri, ohreje sa vo výmenníku tepla a privádza sa do obytných miestností.

PRANA Lokálna rekuperačná jednotka

- Nižšie náklady na energiu
- Snimač CO₂ • Snimač vlhkosti • Medený výmenník
- Zimný režim a funkcia mini-dohrev (prevádzková teplota do -30°C)
- Súčasný prívod a odvod vzduchu - dva samostatne ovládané ventilátory



Typ	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
PRANA 150 Standard	105	13	529	650,67
PRANA 150 Standard MINI	105	13	529	650,67
PRANA 150 Premium	105	13	592	728,16
PRANA 150 Premium Plus	105	13	705	867,15
PRANA 200C RS51 Standard	185	13	686	843,78
PRANA 200C RS51 Premium	185	13	749	921,27
PRANA 200C RS51 Premium Plus	185	13	834	1 025,82
PRANA 250	650	13	1080	1 328,40
PRANA 340S	1100	13	2310	2 841,30

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK ZEPHYR



- Rekuperácia s keramickým výmenníkom tepla a s účinnosťou rekuperácie tepla až 90%
- Tichá prevádzka • Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Integrovaný snimač vlhkosti. Možnosť výberu z 3 úrovni vlhkosti: 40%, 60% alebo 80%
- 4 stupne rýchlosti ventilátora /4 prevádzkové režimy
- Filter G3 • Wi-Fi ovládanie



Typ	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
Zephyr 160	15-60	13	299	367,77



CENTRÁLNA REKUPERÁCIA S NÁSTENNÝM OVLÁDAČOM

1. NOTUS 300

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4 • Wi-Fi ovládanie

2. NOTUS 300 ENTALP

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti s entalpickým výmenníkom
- Filter G4 • Wi-Fi ovládanie



3. VENTI 500

- Vysoko účinný systém rekuperácie tepla
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4




Typ	Prietok vzduchu m³/h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Notus 300	375		1 790	2 201,70
Notus 300 Entalp	375		2 290	2 816,70
Venti 500	700	37	2 590	3 185,70

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK SCHOLAR



- Vhodný pre triedy, zasadačky, kancelárie
- Vysoký prietok vzduchu
- Senzor CO₂
- Filter M5, G4, F7
- 100 %-ne čerstvý vzduch



Typ	Prietok vzduchu m³/h	Hlučnosť (dB)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Scholar 700	700	30	4490	5 522,70

STYLISH R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn (Good Design Award 2017)
- A+++ pre chladenie a vykurovanie (20-25-35 veľkosti)
- Inteligentné snímače poskytujú optimálnu teplotu a distribúciu vzduchu
- 3 rôzne vzduchové filtre pre dokonalú kvalitu vzduchu
- Flash Streamer
- Titárium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Grid Eye snímač
- Inteligentné ovládanie vlhkosti
- Wi-Fi adaptér je zakomponovaný v jednotke
- Farebné prevedenia: biela, strieborná, čierna



GOOD DESIGN
AWARD 2017



BLUEEVOLUTION



CW-Biela



CB-Čierna



CS-Strieborná

Vnútrorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20CW	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 278	1 937	2 382,51
FTXA20CS	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 369	2 015	2 478,45
FTXA20CB	RXA20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	798/295/189	2 305	1 960	2 410,80
FTXA25CW	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 387	2 029	2 495,67
FTXA25CS	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 465	2 096	2 578,08
FTXA25CB	RXA25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	798/295/189	2 412	2 051	2 522,73
FTXA35CW	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 776	2 361	2 904,03
FTXA35CS	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 867	2 438	2 998,74
FTXA35CB	RXA35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	798/295/189	2 808	2 388	2 937,24
FTXA42CW	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 272	2 782	3 421,86
FTXA42CS	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 373	2 868	3 527,64
FTXA42CB	RXA42B	4,2	5,4	R32	7,50	21	798/295/189	3 310	2 815	3 462,45
FTXA50CW	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 635	3 091	3 801,93
FTXA50CS	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 735	3 176	3 906,48
FTXA50CB	RXA50B	5,0	5,8	R32	7,33	24	798/295/189	3 674	3 124	3 842,52

EMURA 3 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie


- Inovovaný dizajn
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vlhkosti
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat boost
- 3 farebné prevedenia (matná biela, matná strieborná, matná čierna)
- Coanda efekt - chladenie/vykurovanie
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Flash Streamer



reddot winner 2022



W-Biela



S-Strieborná



B-Čierna

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 481	2 110	2 595,30
FTXJ20AS	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 584	2 197	2 702,31
FTXJ20AB	RXJ20A	2,0	2,5	R32	8,75	19	900/305/212	2 511	2 135	2 626,05
FTXJ25AW	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 596	2 207	2 714,61
FTXJ25AS	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 687	2 284	2 809,32
FTXJ25AB	RXJ25A	2,5	2,8	R32	8,74	19	900/305/212	2 627	2 233	2 746,59
FTXJ35AW	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 020	2 568	3 158,64
FTXJ35AS	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 125	2 657	3 268,11
FTXJ35AB	RXJ35A	3,4	4,0	R32	8,73	19	900/305/212	3 057	2 599	3 196,77
FTXJ42AW	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 605	3 066	3 771,18
FTXJ42AS	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 722	3 165	3 892,95
FTXJ42AB	RXJ42A	4,2	5,4	R32	7,50	21	900/305/212	3 649	3 103	3 816,69
FTXJ50AW	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 947	3 355	4 126,65
FTXJ50AS	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	4 062	3 453	4 247,19
FTXJ50AB	RXJ50A	5,0	5,8	R32	7,33	24	900/305/212	3 992	3 394	4 174,62

PERFERA II R32



BLUEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Nový dizajn
- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20A	RXM20A	2,0	2,5	R32	9,47	19	804/298/252	1 687	1 435	1 765,05
FTXM25A	RXM25A	2,5	2,8	R32	9,47	19	804/298/252	1 838	1 563	1 922,49
FTXM35A	RXM35A	3,5	4,0	R32	9,25	19	804/298/252	2 161	1 837	2 259,51
FTXM42A	RXM42A	4,2	5,4	R32	8,11	21	804/298/252	2 587	2 200	2 706,00
FTXM50A	RXM50A	5,0	5,8	R32	7,80	27	804/298/252	2 788	2 370	2 915,10
FTXM60A	RXM60A	6,0	7,0	R32	6,90	30	997/298/292	3 317	2 821	3 469,83
FTXM71A	RXM71A	7,1	8,2	R32	6,20	32	997/298/292	3 812	3 241	3 986,43

URURU-SARARA R32



BLUEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetrание a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Funkcia komfortného režimu spánku
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99% všetkých vírusov a baktérií
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Samočistiaci filter
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tikot náramkových hodín
- Najvyššia účinnosť na trhu A+++ - až 9,54 SEER
- Online ovládač (voliteľný)
- Prívod čerstvého vzduchu



reddot design award winner 2013

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXZ25N	RXZ25N	2,5	3,6	R32	9,54	19	798/295/372	3 313	2 817	3 464,91
FTXZ35N	RXZ35N	3,5	5,0	R32	9,00	19	798/295/372	3 763	3 200	3 936,00
FTXZ50N	RXZ50N	5,0	6,3	R32	8,60	23	798/295/372	4 911	4 175	5 135,25
BRP069B42 wifí riadiaci adaptér								35	30	36,90

COMFORA NEW R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titánium apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladiení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N9	RXP20N9	2,0	2,5	R32	7,2	19	770/286/225	1 134	965	1 186,95
FTXP25N9	RXP25N9	2,5	3,0	R32	7,2	19	770/286/225	1 178	1 002	1 232,46
FTXP35N9	RXP35N9	3,5	4,0	R32	7,2	20	770/286/225	1 310	1 115	1 371,45
FTXP50N	RXP50N	5,0	6,0	R32	7,3	27	990/295/263	1 743	1 483	1 824,09
FTXP60N	RXP60N	6,0	7,0	R32	6,82	30	990/295/263	2 093	1 780	2 189,40
FTXP71N	RXP71N	7,1	8,2	R32	6,2	32	990/295/263	2 509	2 133	2 623,59

SENSIRA F R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25. 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladiení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútorňa jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXF20F	RXF20F	2,0	2,4	R32	6,50	20	770/286/225	868	739	908,97
FTXF25F	RXF25F	2,5	2,8	R32	6,50	20	770/286/225	918	781	960,63
FTXF35F	RXF35F	3,3	3,5	R32	6,50	20	770/286/225	973	827	1 017,21
FTXF42F	RXF42F	4,2	4,6	R32	6,50	22	770/286/225	1 169	995	1 223,85
FTXF50F	RXF50F	5,0	5,4	R32	6,50	31	770/286/225	1 535	1 306	1 606,38
FTXF60F	RXF60D	6,0	6,4	R32	6,15	33	990/295/263	1 779	1 513	1 860,99
FTXF71F	RXF71D	7,1	8,2	R32	5,15	34	990/295/263	2 134	1 814	2 231,22

SENSIRA NEW R32



BLUEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25, 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXF20E	RXF20E	2,0	2,4	R32	6,50	20	770/286/225	843	718	883,14
FTXF25E	RXF25E	2,5	2,8	R32	6,50	20	770/286/225	891	758	932,34
FTXF35E	RXF35E	3,3	3,5	R32	6,50	20	770/286/225	945	804	988,92
FTXF42E	RXF42E	4,2	4,6	R32	6,50	22	770/286/225	1135	965	1 186,95
FTXF50D	RXF50D	5,0	6,0	R32	6,21	31	990/295/263	1490	1 267	1 558,41
FTXF60D	RXF60D	6,0	6,4	R32	6,15	33	990/295/263	1762	1 499	1 843,77
FTXF71D	RXF71D	7,1	8,2	R32	5,15	34	990/295/263	2113	1 797	2 210,31
BRP069B45	wifi radiaci adaptér- model D							46	40	49,20
BRP069C47	wifi radiaci adaptér - model E							60	51	62,73

ECO SENSIRA E R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn
- Režim Econo
- Tichá prevádzka 21 dBA
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXC20E	RXC20E	2,0	2,5	R32	6,89	21	770/288/234	777	661	813,03
FTXC25E	RXC25E	2,5	2,8	R32	6,84	21	770/288/234	822	699	859,77
FTXC35E	RXC35E	3,5	4,0	R32	6,87	22	770/288/234	870	740	910,20
FTXC50E	RXC50E	5,1	5,6	R32	6,45	30	770/288/234	1387	1 180	1 451,40
FTXC60E	RXC60E	6,2	6,4	R32	6,40	31	990/297/273	1608	1 368	1 682,64
FTXC71E	RXC71E	7,1	8,0	R32	5,30	31	990/297/273	1934	1 645	2 023,35

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vykurovanie a chladenie v jednom
- Duálny výfuk vzduchu na optimálne vykurovanie
- Flash Streamer
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Heat Boost (rýchle spustenie ohreву)
- Floor warming (vyhrievanie podlahy)
- Tichá prevádzka
- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladiení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25A9	RXM25A9	2,4	3,4	R32	8,55	20	750/600/238	2 270	1 930	2 373,90
FVXM35A9	RXM35A9	3,4	4,5	R32	8,11	20	750/600/238	2 621	2 228	2 740,44
FVXM50A9	RXM50A9	5,0	5,8	R32	7,30	27	750/600/238	3 134	2 664	3 276,72

FDXM-F9 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm
- Diskrétné ukrytá v stropě
- Nová funkcia automatického čistenia filtra
- Nový Multi-zónovací set
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FDXM25F9	RXM25A9	2,4	3,2	R32	5,68	27	750/200/620	1 716	1 459	1 794,57
FDXM35F9	RXM35A9	3,4	4,0	R32	5,26	27	750/200/620	2 056	1 748	2 150,04
FDXM50F9	RXM50A9	5,0	5,8	R32	5,77	30	1150/200/620	2 736	2 326	2 860,98
FDXM60F9	RXM60A	6,0	7,0	R32	5,56	30	1150/200/620	3 312	2 816	3 463,68
BRC4C65	infra-červený diaľkový ovládač							193	165	202,95
BRC1H52	kábelový ovládač Madoka							219	187	230,01
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							162	138	169,74

FCAG-B R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
- Moderný a štýlový dekoračný panel
- Znížená spotreba energie
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C82




Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FCAG35B	RXM35A9	3,4	4,2	R32	6,35	27	840/840/204	2 379	2 023	2 488,29
FCAG50B	RXM50A9	5,0	6,0	R32	6,54	27	840/840/204	2 689	2 286	2 811,78
FCAG60B	RXM60A	5,7	7,0	R32	6,40	28	840/840/204	2 968	2 524	3 104,52
BYCQ140E	dekoračný panel							358	305	375,15
BRC7FA532F	infra-červený diaľkový ovládač							233	199	244,77
BRC1H52	kábelový ovládač Madoka							219	187	230,01
BRP069C82	wifi riadiaci adaptér							133	113	138,99

FFA-Ag R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie


- Úplne plochá kazetová jednotka
- Najtichšia kazetová jednotka na trhu
- Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti
- Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% pri účte za energiu
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	RXM25A9	2,5	3,2	R32	6,17	25	575/575/260	1 997	1 698	2 088,54
FFA35A9	RXM35A9	3,4	4,2	R32	6,38	25	575/575/260	2 246	1 910	2 349,30
FFA50A9	RXM50A9	5,0	5,8	R32	5,98	27	575/575/260	2 535	2 155	2 650,65
FFA60A9	RXM60A	5,7	7,0	R32	5,76	32	575/575/260	2 921	2 484	3 055,32
BYFQ60CW	dekoračný panel							346	295	362,85
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač							235	200	246,00
BRC1H52	kábelový ovládač Madoka							219	187	230,01
BRP069C81	wifi riadiaci adaptér							162	138	169,74

MULTISPLIT R32

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEEVOLUTION

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
2MXM40A9	4,0	4,2	R32	852/552/350	1743	1 482	1 822,86
2MXM50A9	5,0	5,6	R32	852/552/350	2134	1 814	2 231,22
2MXM68A9	6,8	8,6	R32	974/734/408	2643	2 247	2 763,81
3MXM40A9	4,0	4,6	R32	974/734/408	1945	1 654	2 034,42
3MXM52A9	5,2	6,8	R32	974/734/408	2228	1 894	2 329,62
3MXM68A9	6,8	8,6	R32	974/734/408	2737	2 327	2 862,21
4MXM68A9	6,8	8,6	R32	974/734/408	2912	2 476	3 045,48
4MXM80A9	8,0	9,6	R32	974/734/408	3421	2 908	3 576,84
5MXM90A9	9,0	10,0	R32	974/734/408	3760	3 196	3 931,08

PERFERA II R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXM20A	2,0	2,5	R32	9,47	19	804/298/252	621	528	649,44
FTXM25A	2,5	2,8	R32	9,47	19	804/298/252	677	576	708,48
FTXM35A	3,5	4,0	R32	9,25	19	804/298/252	801	681	837,63
FTXM42A	4,2	5,4	R32	8,11	21	804/298/252	959	816	1 003,68
FTXM50A	5,0	5,8	R32	7,80	27	804/298/252	1 161	987	1 214,01
FTXM60A	6,0	7,0	R32	6,90	30	997/298/292	1 445	1 229	1 511,67
FTXM71A	7,1	8,2	R32	6,20	32	997/298/292	1 662	1 413	1 737,99

Perfera New - len pre multi systémy

CTXM15A	1,5		R32			804/298/252	590	502	617,46
---------	-----	--	------------	--	--	-------------	-----	-----	--------

COMFORA NEW R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXP20N9	2,0	2,5	R32	19	770/286/225	385	328	403,44
FTXP25N9	2,5	3,0	R32	19	770/286/225	401	341	419,43
FTXP35N9	3,5	4,0	R32	20	770/286/225	445	379	466,17

STYLISH R32

Vnúťorná jednotka



CW-Biela



CB-Čierna



CS-Strieborná



GOOD DESIGN
AWARD 2017

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXA20CW	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	873	742	912,66
FTXA20CS	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	964	820	1 008,60
FTXA20CB	2,0	2,5	R32	19	798/295/189	900	765	940,95
FTXA25CW	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	907	771	948,33
FTXA25CS	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	985	838	1 030,74
FTXA25CB	2,5	2,8	R32	19	798/295/189	932	793	975,39
FTXA35CW	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1 046	890	1 094,70
FTXA35CS	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1 137	967	1 189,41
FTXA35CB	3,4	4,0	R32	19	798/295/189	1 078	917	1 127,91
FTXA42CW	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1 240	1 054	1 296,42
FTXA42CS	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1 341	1 140	1 402,20
FTXA42CB	4,2	5,4	R32	21	798/295/189	1 278	1 087	1 337,01
FTXA50CW	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1 304	1 109	1 364,07
FTXA50CS	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1 404	1 194	1 468,62
FTXA50CB	5,0	5,8	R32	24	798/295/189	1 343	1 142	1 404,66

Stylish - len pre multi systémy

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
CTXA15CW	1,5		R32	21	798/295/189	775	659	810,57
CTXA15CS	1,5		R32	21	798/295/189	862	733	901,59
CTXA15CB	1,5		R32	21	798/295/189	799	680	836,40

EMURA 3 R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION



W-Biela



B-Čierna

S-Strieborná



reddot winner 2022

Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FTXJ20AW	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 005	855	1 051,65
FTXJ20AS	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 108	942	1 158,66
FTXJ20AB	2,0	2,5	R32	19	900/305/212	1 035	880	1 082,40
FTXJ25AW	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 042	886	1 089,78
FTXJ25AS	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 133	963	1 184,49
FTXJ25AB	2,5	2,8	R32	19	900/305/212	1 073	912	1 121,76
FTXJ35AW	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 203	1 023	1 258,29
FTXJ35AS	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 308	1 112	1 367,76
FTXJ35AB	3,4	4,0	R32	19	900/305/212	1 240	1 054	1 296,42
FTXJ42AW	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 426	1 213	1 491,99
FTXJ42AS	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 543	1 312	1 613,76
FTXJ42AB	4,2	5,4	R32	21	900/305/212	1 470	1 250	1 537,50
FTXJ50AW	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 500	1 275	1 568,25
FTXJ50AS	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 615	1 373	1 688,79
FTXJ50AB	5,0	5,8	R32	24	900/305/212	1 545	1 314	1 616,22

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FVXM25A9	2,4	3,4	R32	20	750/600/238	1109	943	1 159,89
FVXM35A9	3,4	4,5	R32	20	750/600/238	1261	1 072	1 318,56
FVXM50A9	5,0	5,8	R32	27	750/600/238	1507	1 281	1 575,63


Perfera - len pre multi systémy

CVXM20A9	2,0		R32	22	750/600/238	980	833	1 024,59
----------	-----	--	-----	----	-------------	-----	-----	----------

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	HCE cena v € bez DPH	HCE cena v € s DPH
FFA25A9	2,5	3,2	R32	25	575/575/260	836	711	874,53
FFA35A9	3,4	4,2	R32	25	575/575/260	886	754	927,42
FFA50A9	5,0	5,8	R32	27	575/575/260	908	772	949,56
FFA60A9	5,7	7,0	R32	32	575/575/260	1049	892	1 097,16
BYFQ60CW	dekoratívny panel					346	295	362,85
BRC7F530	infra-červený diaľkový ovládač					235	200	246,00
BRC1H52	káblový ovládač Madoka					219	187	230,01

WINDFREE ELITE S2 R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprieňový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filer + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F09CAAWNEU	AR70F09CAAWXEU	2,5	3,2	R32	9,50	16	889/299/215	1 739	1 305	1 605,15
AR70F12CAAWNEU	AR70F12CAAWXEU	3,5	4,0	R32	8,80	16	889/299/215	1 930	1 448	1 781,04

WINDFREE AVANT S2 BIELA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprieňový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filer + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1AWNEU	AR70F07C1AWXEU	2,0	2,2	R32	9,00	16	889/299/215	1 402	1 052	1 293,96
AR70F09C1AWNEU	AR70F09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	8,80	16	889/299/215	1 504	1 129	1 388,67
AR70F12C1AWNEU	AR70F12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	8,60	16	889/299/215	1 671	1 254	1 542,42
AR70F15C1AWNEU	AR70F15C1AWXEU	4,25	4,7	R33	8,00	17	889/299/215	2 106	1 580	1 943,40
AR70F18C1AWNEU	AR70F18C1AWXEU	5,0	6,0	R34	7,20	18	1055/299/215	2 571	1 929	2 372,67
AR70F24C1AWNEU	AR70F24C1AWXEU	6,5	7,4	R35	7,00	19	1055/299/215	3 396	2 547	3 132,81

WINDFREE AVANT S2 ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1ABNEU	AR70F07C1AWXEU	2,0	2,2	R32	9,00	16	889/299/215	1 427	1 071	1 317,33
AR70F09C1ABNEU	AR70F09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	8,80	16	889/299/215	1 531	1 149	1 413,27
AR70F12C1ABNEU	AR70F12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	8,60	16	889/299/215	1 701	1 277	1 570,71

WINDFREE AVANT R32 **SAMSUNG** WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Tri-care filter
- Wi-fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXEAAWKXEU	AR09TXEAAWKXEU	2,5	3,2	R32	7,9	16	889/299/215	1 433	1 075	1 322,25
AR18TXEAAWKXEU	AR18TXEAAWKXEU	5,0	6,0	R32	6,8	25	1055/299/215	2 449	1 838	2 260,74

WINDFREE COMFORT S2 SAMSUNG

R32 WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia • Easy Filter Plus
- Freeze Wash • Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR60F09C1AWNEU	AR60F09C1AWXEU	2,5	3,2	R32	7,90	19	889/299/215	1 221	916	1 126,68
AR60F12C1AWNEU	AR60F12C1AWXEU	3,5	4,0	R32	7,60	19	889/299/215	1 357	1 019	1 253,37
AR60F18C1AWNEU	AR60F18C1AWXEU	5,0	6,0	R32	7,20	25	1055/299/215	2 088	1 567	1 927,41
AR60F24C1AWNEU	AR60F24C1AWXEU	6,5	7,4	R32	7,00	26	1055/299/215	2 757	2 069	2 544,87

AR35 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 2-cestná distribúcia chladného vzduchu
- Režim rýchleho chladenia • Chladivo R32
- 24-hodinový časovač • HD filter
- Výmenník tepla DuraFin+ • Good Sleep režim



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXHQASINEU	AR09TXHQASIXEU	2,6	2,9	R32	6,3	20	805/285/194	756	567	697,41
AR12TXHQASINEU	AR12TXHQASIXEU	3,5	3,8	R32	6,1	22	805/285/194	839	630	774,90
AR18BXHQASINEU	AR18BXHQASIXEU	5,2	5,2	R32	7,1	25	957/302/213	1 475	1 107	1 361,61
AR24BXHQASINEU	AR24BXHQASIXEU	7,0	7,3	R32	6,1	28	1040/327/220	1 776	1 333	1 639,59

WINDFREE COMFORT S2 SAMSUNG

R32 WindFree™

Kombinácia kompletného klimatizačného zariadenia

Špeciálna ponuka



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR60F09C1AWNEU	kompatibilná	2,5	3,2	R32	19	889/299/215	1 221	730,90	899
AR60F12C1AWNEU	kompatibilná	3,5	4,0	R32	19	889/299/215	1 357	812,20	999

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Kompaktný tvar
- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- 8m dosah vzduchu
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG

WindFree™

Vnútroiná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RNNDKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	R32	7,1	25	575/575/250	1 637	1 228	1 510,44
AC035RNNDKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	7,0	25	575/575/250	1 846	1 385	1 703,55
AC052RNNDKG/EU	AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	R32	6,7	29	575/575/250	2 177	1 633	2 008,59
AC071RNNDKG/EU	AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	R32	6,1	36	575/575/250	2 788	2 091	2 571,93
PC45UFMAN	dekoratívny panel							252	189	232,47
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	70,11
AR-CH01E	Solárny infračervený ovládač							99	75	92,25
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	146,37
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	214,02

WINDFREE MINI R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Vysoká účinnosť pri režimoch chladenia aj kúrenia
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG

WindFree™

Vnútroiná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AC026RN1DKG/EU	AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	R32	6,4	25	970/135/410	1 901	1 426	1 753,98
AC035RN1DKG/EU	AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	R32	6,2	25	970/135/410	2 067	1 551	1 907,73
PC1NWFMAN	dekoratívny panel							273	205	252,15
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač							76	57	70,11
AR-CH01E	Solárny infračervený ovládač							99	75	92,25
MWR-SH11N	dotykový káblový ovládač							158	119	146,37
MIM-H04EN	wifi kit							231	174	214,02

MULTISPLIT R32 NASA

SAMSUNG

Vonkajšia jednotka

* kombinovateľná s Elite, Avant, Comfort



Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ040TXJ2KG/EU	4,0	4,2	R32	790/548/285	1.654	1 241	1 526,43
AJ050TXJ2KG/EU	5,0	5,6	R32	790/548/285	1.899	1 425	1 752,75
AJ052TXJ3KG/EU	5,2	6,3	R32	880/638/310	2.140	1 605	1 974,15
AJ068TXJ3KG/EU	6,8	8,0	R32	880/798/310	2.498	1 874	2 305,02
AJ080TXJ4KG/EU	8,0	9,3	R32	880/798/310	3.296	2 472	3 040,56
AJ100TXJ5KG/EU	10,0	12,0	R32	940/998/330	3.654	2 741	3 371,43

WINDFREE ELITE S2 R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07CAAWNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	735	552	678,96
AR70F09CAAWNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	808	606	745,38
AR70F12CAAWNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	897	673	827,79

MULTISPLIT




SAMSUNG

WindFree™

WINDFREE AVANT S2

BIELA R32

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1AWNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	616	462	568,26
AR70F09C1AWNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	677	508	624,84
AR70F12C1AWNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	752	564	693,72
AR70F18C1AWNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	1157	868	1 067,64
AR70F24C1AWNEU	6,5	7,4	R32	25	1055/299/215	1528	1 146	1 409,58




SAMSUNG

WindFree™

WINDFREE AVANT S2

ČIERNA R32

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR70F07C1ABNEU	2,0	2,2	R32	16	889/299/215	641	481	591,63
AR70F09C1ABNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	704	528	649,44
AR70F12C1ABNEU	3,5	4,0	R32	16	889/299/215	782	587	722,01

WINDFREE AVANT R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR09TXEAAWKNEU	2,5	3,2	R32	16	889/299/215	645	484	595,32
AR18TXEAAWKNEU	5,0	6,0	R32	25	1055/299/215	1102	827	1 017,21


WINDFREE COMFORT S2 R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnúťorná jednotka



Vnúťorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR60F07C1AWNEU	2,0	2,2	R32	19	889/299/215	445	334	410,82
AR60F09C1AWNEU	2,5	3,2	R32	19	889/299/215	488	366	450,18
AR60F12C1AWNEU	3,5	4,0	R32	19	889/299/215	543	408	501,84
AR60F18C1AWNEU	5,0	6,0	R33	25	1055/299/215	835	627	771,21
AR60F24C1AWNEU	6,5	7,4	R34	26	1055/299/215	1103	828	1 018,44

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka

SAMSUNG

WindFree™



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ016TNNDKG/EU	1,6	2,0	R32	24	575/575/250	628	471	579,33
AJ020TNNDKG/EU	2,0	2,2	R32	24	575/575/250	656	492	605,16
AJ026TNNDKG/EU	2,6	2,9	R32	24	575/575/250	723	543	667,89
AJ035TNNDKG/EU	3,5	3,8	R32	27	575/575/250	824	618	760,14
AJ052TNNDKG/EU	5,2	5,6	R32	32	575/575/250	961	721	886,83
PC4SUFMAN	dekoračný panel					252	189	232,47
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač					76	57	70,11
MWR-WG01KN	káblový ovládač					206	155	190,65

WINDFREE
SLIMLINE R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka

SAMSUNG

WindFree™



Vnútorná jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AJ026TN1DKG/EU	2,6	2,9	R32	26	970/410/135	656	492	605,16
AJ035TN1DKG/EU	3,5	3,8	R32	30	970/410/135	801	601	739,23
PC1NWFMAN	dekoračný panel					273	205	252,15
AR-EH03E	infra-červený diaľkový ovládač					76	57	70,11
MWR-WG01KN	káblový ovládač					206	155	190,65

TRENDY ČIERNA WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu
- UV svetlo



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TB	AWO-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	7,5	22	837/293/200	999	799	982,77
AWI-36HRDC1TB	AWO-36HRDC1C	3,51	3,81	R32	7,1	24	837/293/200	1074	859	1 056,57
AWI-54HRDC1TB	AWO-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	7,1	26	993/311/222	1749	1 399	1 720,77

TRENDY BIELA WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu
- UV svetlo



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TW	AWO-26HRDC1T	2,7	3,0	R32	8,5	22	837/293/200	974	779	958,17
AWI-36HRDC1TW	AWO-36HRDC1T	3,5	3,8	R32	7,2	25	837/293/200	1049	839	1 031,97
AWI-54HRDC1TW	AWO-54HRDC1T	5,3	5,4	R32	7,3	26	993/311/222	1724	1 379	1 696,17
AWI-71HRDC1TW	AWO-71HRDC1T	7,1	7,3	R32	7,0	33	993/311/222	1886	1 509	1 856,07

PREMIUM PRO II WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1C	AWO-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	7,5	25	894/291/211	799	639	785,97
AWI-36HRDC1C	AWO-36HRDC1C	3,5	3,81	R32	7,1	25	894/291/211	849	679	835,17
AWI-54HRDC1C	AWO-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	7,1	30	1017/304/221	1499	1 199	1 474,77
AWI-71HRDC1C	AWO-71HRDC1C	7,1	7,8	R32	7,0	33	1135/328/247	1711	1 369	1 683,87

ECO X WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autorestart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania
- 3-D prúdenie vzduchu
- Online ovládač (voliteľný)



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Chladivo	SEER	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-25HRDC1X	AWO-25HRDC1X	2,65	2,7	R32	6,5	27	750/285/200	624	499	613,77
AWI-35HRDC1X	AWO-35HRDC1X	3,5	3,8	R32	6,19	31	750/285/200	686	549	675,27
AWI-54HRDC1X	AWO-54HRDC1X	5,1	5,4	R32	6,6	35	900/310/225	1149	919	1 130,37
AWI-71HRDC1X	AWO-71HRDC1X	6,7	7,2	R32	6,53	36	1082/330/233	1374	1 099	1 351,77
wifi riadiaci adaptér								36	29	35,67

MULTISPLIT R32



Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AM20-51HRDC1	5,2	5,4	R32	899/596/378	1237	990	1 217,70
AM30-71HRDC1	7,1	8,5	R32	980/790/427	1738	1 390	1 709,70
AM40-81HRDC1	8,0	9,5	R32	980/790/427	2113	1 690	2 078,70
AM40-100HRDC1	10,5	12,0	R32	1087/1103/440	2488	1 990	2 447,70
AM50-120HRDC1	12,0	13,0	R32	1087/1103/440	2988	2 390	2 939,70

TRENDY ČIERNA WIFI R32



Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TB	2,7	3,0	R32	22	837/293/200	449	359	441,57
AWI-36HRDC1TB	3,51	3,81	R32	24	837/293/200	499	399	490,77
AWI-54HRDC1TB	5,2	5,6	R32	26	993/311/222	674	539	662,97

TRENDY BIELA WIFI R32



Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladiivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1TW	2,7	3,0	R32	22	837/293/200	424	339	416,97
AWI-36HRDC1TW	3,51	3,81	R32	25	837/293/200	474	379	466,17
AWI-54HRDC1TW	5,3	5,35	R32	26	993/311/222	649	519	638,37
AWI-71HRDC1TW	7,1	7,3	R32	33	993/311/222	749	599	736,77

PREMIUM PRO II R32



ALPICAIR

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AWI-26HRDC1C	2,7	3,0	R32	25	894/291/211	249	199	244,77
AWI-36HRDC1C	3,5	3,81	R32	25	894/291/211	274	219	269,37
AWI-54HRDC1C	5,2	5,6	R32	30	1017/304/221	424	339	416,97
AWI-71HRDC1C	7,1	7,8	R32	33	1135/328/247	574	459	564,57

ACMI-HRDC1 R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA
R32 S DEKORAČNÝM PANELOM



Vnútorná jednotka

* dekoratívny panel a infra-červený diaľkový ovládač je súčasťou dodávky

Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ACCMI-26HRDC1	2,6	2,7	R32	34	596x240x596	737	590	725,70
ACCMI-36HRDC1	3,5	4,0	R32	34	596x240x596	757	606	745,38
ACCMI-53HRDC1	4,5	5,0	R32	35	596x240x596	830	664	816,72
ACMI-70HRDC1	7,1	8,0	R32	36	840x240x840	1054	844	1 038,12
XK 76	Káblový ovládač					194	156	191,88
CE50-24/E	Centrálny ovládač					878	703	864,69

ATMI-HRDC 1 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka




Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
ATMI-26HRDC1	2,5	2,8	R32	31	700x200x615	574	459	564,57
ATMI-36HRDC1	3,5	3,9	R32	32	700x200x615	636	509	626,07
ATMI-53HRDC1	5,0	5,5	R32	33	900x200x615	736	589	724,47
XK 76	Káblový ovládač					194	156	191,88
CE50-24/E	Centrálny ovládač					878	703	864,69

Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Klimatizácia s tepelným čerpadlom bez vonkajšej jednotky, ktorá nanovo definuje štandardy tejto kategórie, aby priniesla maximálny komfort do domácnosti s minimálnym dopadom na architektúru a životné prostredie.

UNICO EVO R290


- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Funkcia Auto: moduluje prevádzkové parametre v závislosti na teplote v miestnosti
- Tichý režim
- 24 h časovač
- Wi-Fi súčasť balenia



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Aktiová cena v € bez DPH	Aktiová cena v € s DPH
UNICO EVO 20 HP PVAN	2,3	2,2	R290	26	0,5	1015/540/180	1 784	2 194,32
UNICO EVO 25 HP PVAN	2,5	2,3	R290	26	0,8	1015/540/180	1 904	2 341,92

UNICO EVO R32

- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Funkcia Auto: moduluje prevádzkové parametre v závislosti na teplote v miestnosti
- Tichý režim
- 24 h časovač
- Wi-Fi súčasť balenia



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Aktiová cena v € bez DPH	Aktiová cena v € s DPH
UNICO EVO 30 HP EVAN	3,1	2,7	R32	26	1,0	1015/540/180	1 824	2 243,52
UNICO EVO 30 HP EVANX	3,1	2,7	R32	26	1,0	1015/540/180	1 888	2 322,24

UNICO PRO R32



Vnútorná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Chladivo	Hlučnosť (dB)	PEER	Rozmer (š/v/h mm)	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
Unico Pro 30 HP EVA	3,2	3,0	R32	32-41	0,8	903/520/215	2 031	2 498,13
Unico Pro 35 HP EVA	3,4	3,2	R32	32-43	1,2	903/520/215	2 207	2 714,61
B1015	wifi kit						84	103,32

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

ODVLHČOVAČ
VZDUCHU ALPICAIR

Odvlhčovač jednoducho odstráni prebytočnú vlhkosť zo vzduchu vo vašej domácnosti. Pri kontakte s chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a tá je následne odvádzaná do nádrže s objemom 3,5 litra.



Typ	Odvlhčovací výkon	Hmotnosť	Rozmer (š/v/h mm)	Cenníková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
AR-24TN1	20L/24h	15 kg	367/582/246	398	259	318,57
AR-40TN1	40L/24h	22 kg	390/628/286	498	399	490,77

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami.

Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zaťaženie kladené na klimatizačný systém.



VAM-FC9 A VAM-J

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- Jednoduché ovládanie s kábovým ovládačom
- Nízka hlučnosť • Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



Typ	Účinnosť rekuperácie tepla (%)	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
VAM150FC9	74	150	40	776/285/525	1 697	1 528	1 879,44
VAM250FC9	72	250	43	776/285/525	1 848	1 664	2 046,72
VAM350J8	75	350	51	1113/301/886	2 388	2 150	2 644,50
VAM500J8	74	500	54	1113/301/886	2 569	2 312	2 843,76
VAM650J8	74	650	58	1354/368/920	3 340	3 006	3 697,38
VAM800J8	74	800	58	1354/368/1172	3 728	3 356	4 127,88
VAM1000J8	75	1 000	61	1354/368/1172	4 509	4 058	4 991,34
VAM1500J8	75	1 500	62	1354/731/1172	6 735	6 062	7 456,26
VAM2000J8	75	2 000	65	1354/731/1172	8 488	7 640	9 397,20
BRC1H52	kábový ovládač Madoka				219	187	230,01
BRC301B61	kábový diaľkový ovládač				242	206	253,38

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- Koncept integrácie ohrievača (nie je vyžadované dodatočné prislúšenstvo)
- Prietokový a teplotný senzor
- Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



Typ	Výkon kW	Priemer v mm	Použitelné s jednotkami VAM	Cenniková cena v € bez DPH	Akciová cena v € bez DPH	Akciová cena v € s DPH
GSIEKA 10009	0,9	100	VAM150FC9	969	872	1 072,56
GSIEKA 15018	1,8	150	VAM250FC9	979	881	1 083,63
GSIEKA 20024	2,4	200	VAM350,500J	985	887	1 091,01
GSIEKA 25030	3,0	250	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	1 056	951	1 169,73
GSIEKA 35530	3,0	355	VAM1500J, VAM2000J	1 066	960	1 180,80

PATENTOVANÉ ROTAČNÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

REVOLUČNÝ PRINCÍP ČERPANIA

Condens 8



MicroBlue



MiniBlue



MaxiBlue



MegaBlue



MaxiBlue PRO

Typ	Prietok l/h	Dopravná výška/m	Sacia výška/m	Cenníková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
Condens 8	12	7	2	131	98	120,54
MicroBlue	5	5	2	142	107	131,61
MiniBlue	8	8	5	167	126	154,98
MaxiBlue	14	8	8	200	150	184,50
MegaBlue	50	20	7	288	216	265,68
MaxiBlue PRO	14	8	8	285	214	263,22

PRÍSLUŠENSTVO

Typ	Cenníková cena v € bez DPH	Akčiová cena v € bez DPH	Akčiová cena v € s DPH
MaxiBlue/MegaBlue 5m predĺžovací kábel	43	33	40,59
Pevná stupňovitá prechodka	14	11	13,53
Pružná stupňovitá prechodka	14	11	13,53
Nádž	87	66	81,18
Montážne pätky	31	24	29,52
CR zástrčka	14	11	13,53



Expert
na klimatizácie
od roku 1999



Viac ako 80 000
predaných
klimatizácií



7 značkových
showroomov



Vyše 60
vlastných
montážnikov

Naše pobočky

Komárno: Centrála

Ā. Jedlika 4554
945 01 Komárno
Mobil: 0915 790 081
Tel.: 035/773 10 43
info@comklima.sk

Košice

Prešovská cesta 57/A
040 22 Košice
Tel.: 055/304 85 28
kosice@comklima.sk

Šamorín

Ulica Vícenzy 2209/8A
931 01 Šamorín
Mobil: 0905 348 613
marketing@comklima.sk

Trnava

Bratislavská 5234/45
917 02 Trnava
Mobil: 0905 311 911
Mobil: 0905 729 018
trnava@comklima.sk

Trebišov

Tabaková 2074/1
075 01 Trebišov
Tel.: 056/672 20 03
vyhod@comklima.sk

Šaľa

Kráľová nad Váhom 785
925 91 Kráľová nad Váhom
Mobil: 0908 762 870
Tel.: 031/770 89 03
sala@comklima.sk

Bratislava

Cablková 1 (areál FLEXY PARK)
821 04 Bratislava
Mobil: 0905 678 500
Tel.: 02/436 356 93
bratislava@comklima.sk



Studená linka:

18 321

www.comklima.sk

Staňte sa členom **Comklima klubu**
a získajte množstvo **cool výhod!**



Špeciálne zľavy a akcie
len pre členov klubu



Prémiová ponuka
na servis vášho zariadenia

Ako sa stať členom?

1. Chodte na comklima.sk/klub
alebo naskenujte QR kód



2. Vyplňte formulár
3. Potvrďte prihlasovací e-mail

Hotovo!

O pár dní vám príde poštou **cool darček!**