

KATALÓG PRODUKTOV 2026

KLIMATIZÁCIE

TEPELNÉ ČERPADLÁ

VETRANIE S REKUPERÁCIOU

 **DAIKIN**

SAMSUNG

 **ALPICAIR**

 **prana**
recuperators

 **BSK**



 **COMKLIMA**

VETRANIE S REKUPERÁCIOU



Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú určené pre vytvorenie a udržanie perfektnej mikroklimy vo vašej domácnosti. Rekuperačná jednotka odsáva vydýchaný vzduch a nasávaný čerstvý vzduch sa očistí vo vzduchovom filtri, ohreje sa vo výmenniku tepla a privádza sa do obytných miestností.

Lokálna rekuperácia PRANA

- Nižšie náklady na energiu
- Snímač CO₂ • Snímač vlhkosti • Medený výmennik
- Zimný režim a funkcia mini-dohrev (prevádzková teplota do -30°C)
- Súčasný privod a odvod vzduchu
- dva samostatne ovládané ventilátory



| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h (max.) | Účinnosť až do % | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------------|
| PRANA 150 Standard | 70 | 98 | 529 | 650,67 |
| PRANA 150 Standard MINI | 70 | 98 | 529 | 650,67 |
| PRANA 150 Premium | 70 | 98 | 592 | 728,16 |
| PRANA 150 Premium MINI | 70 | 98 | 592 | 728,16 |
| PRANA 150 Premium Plus | 70 | 98 | 705 | 867,15 |
| PRANA 200C RS51 Standard | 140 | 92 | 686 | 843,78 |
| PRANA 200C RS51 Premium | 140 | 92 | 749 | 921,27 |
| PRANA 200C RS51 Premium Plus | 140 | 92 | 834 | 1 025,82 |
| PRANA 250 | 650 | 74 | 1173 | 1 442,79 |
| PRANA 340S | 1100 | 78 | 2082 | 2 560,86 |

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK ZEPHYR



- Rekuperácia s keramickým výmennikom tepla a s účinnosťou rekuperácie tepla až 90%
- Zariadenie pracuje v dvoch cykloch, ktoré odoberajú a privádzajú vzduch v intervaloch 70 sekúnd. • Tichá prevádzka • Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Integrovaný snímač vlhkosti. Možnosť výberu z 3 úrovni vlhkosti: 40%, 60% alebo 80%
- 4 stupne rýchlosti ventilátora /4 prevádzkové režimy
- Filter G3 • Wi-Fi ovládanie



| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| Zephyr 160 | 15-60 | 13 | 250 | 307,50 |



CENTRÁLNA REKUPERÁCIA S NÁSTENNÝM OVLÁDAČOM

1. NOTUS 300

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4 ● Wi-Fi ovládanie

2. NOTUS 300 ENTALP

- Optimálna kvalita vnútorného vzduchu
- Regulácia vlhkosti s entalpickým výmennikom
- Filter G4 ● Wi-Fi ovládanie



3. VENTI 500

- Vysoko účinný systém rekuperácie tepla
- Regulácia vlhkosti
- Filter G4



| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h pri 100Pa | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------|---|---------------|--------------------------|------------------------|
| Notus 300 | 375 | | 1 790 | 2 201,70 |
| Notus 300 Entalp | 375 | | 2 290 | 2 816,70 |
| Venti 500 | 700 | 37 | 2 590 | 3 185,70 |

LOKÁLNA REKUPERÁCIA BSK SCHOLAR



- Vhodný pre triedy, zasadačky, kancelárie
- Vysoký prietok vzduchu
- Senzor CO₂
- Filter M5, G4, F7
- 100 %-ne čerstvý vzduch



| Typ | Prietok vzduchu m ³ /h pri 100Pa | Hlučnosť (dB) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------|---|---------------|--------------------------|------------------------|
| Scholar 700 | 700 | 30 | 4490 | 5 522,70 |

STYLISH R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn (Good Design Award 2017)
- A+++ pre chladenie a vykurovanie (20-25-35 veľkosti)
- Inteligentné snímače poskytujú optimálnu teplotu a distribúciu vzduchu
- 3 rôzne vzduchové filtre pre dokonalú kvalitu vzduchu
- Flash Streamer
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Grid Eye snímač
- Inteligentné ovládanie vlhkosti
- Wi-Fi adaptér je zakomponovaný v jednotke
- Farebné prevedenia: biela, strieborná, čierna



GOOD DESIGN
AWARD 2017



BLUEEVOLUTION



CW-Biela



CB-Čierna



CS-Strieborná

| Vnútrošná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXA20CW | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2.369 | 1 896 | 2 332,08 |
| FTXA20CS | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2.464 | 1 972 | 2 425,56 |
| FTXA20CB | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2.397 | 1 918 | 2 359,14 |
| FTXA25CW | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2.482 | 1 987 | 2 444,01 |
| FTXA25CS | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2.563 | 2 052 | 2 523,96 |
| FTXA25CB | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2.508 | 2 008 | 2 469,84 |
| FTXA35CW | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 2.887 | 2 311 | 2 842,53 |
| FTXA35CS | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 2.981 | 2 386 | 2 934,78 |
| FTXA35CB | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 2.920 | 2 337 | 2 874,51 |
| FTXA42CW | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3.403 | 2 723 | 3 349,29 |
| FTXA42CS | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3.508 | 2 807 | 3 452,61 |
| FTXA42CB | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3.442 | 2 755 | 3 388,65 |
| FTXA50CW | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 3.780 | 3 025 | 3 720,75 |
| FTXA50CS | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 3.884 | 3 108 | 3 822,84 |
| FTXA50CB | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 3.821 | 3 058 | 3 761,34 |

STYLISH R32

Kompletné klimatizačné zariadenie



BLUEEVOLUTION



DC - modrá látka



DG - šedá látka



DY - tmavé drevo



DL - tmavá koža



DP - svetlé drevo



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXA20DP | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 767 | 2 214 | 2 723,22 |
| FTXA20DC | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 767 | 2 214 | 2 723,22 |
| FTXA20DG | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 796 | 2 237 | 2 751,51 |
| FTXA20DL | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 796 | 2 237 | 2 751,51 |
| FTXA20DY | RXA20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 798/295/189 | 2 796 | 2 237 | 2 751,51 |
| FTXA25DP | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 859 | 2 288 | 2 814,24 |
| FTXA25DC | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 859 | 2 288 | 2 814,24 |
| FTXA25DG | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 885 | 2 309 | 2 840,07 |
| FTXA25DL | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 885 | 2 309 | 2 840,07 |
| FTXA25DY | RXA25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 798/295/189 | 2 885 | 2 309 | 2 840,07 |
| FTXA35DP | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 3 279 | 2 624 | 3 227,52 |
| FTXA35DC | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 3 279 | 2 624 | 3 227,52 |
| FTXA35DG | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 3 312 | 2 651 | 3 260,73 |
| FTXA35DL | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 3 312 | 2 651 | 3 260,73 |
| FTXA35DY | RXA35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 798/295/189 | 3 312 | 2 651 | 3 260,73 |
| FTXA42DP | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 796 | 3 038 | 3 736,74 |
| FTXA42DC | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 796 | 3 038 | 3 736,74 |
| FTXA42DG | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 836 | 3 070 | 3 776,10 |
| FTXA42DL | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 836 | 3 070 | 3 776,10 |
| FTXA42DY | RXA42B | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 798/295/189 | 3 836 | 3 070 | 3 776,10 |
| FTXA50DP | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 4 171 | 3 338 | 4 105,74 |
| FTXA50DC | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 4 171 | 3 338 | 4 105,74 |
| FTXA50DG | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 4 211 | 3 370 | 4 145,10 |
| FTXA50DL | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 4 211 | 3 370 | 4 145,10 |
| FTXA50DY | RXA50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 798/295/189 | 4 211 | 3 370 | 4 145,10 |

EMURA 3 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inovovaný dizajn
- Inteligentný tepelný senzor
- Senzor na meranie vlhkosti
- 3D prúdenie vzduchu
- Funkcia Heat boost
- 3 farebné prevedenia (matná biela, matná strieborná, matná čierna)
- Coanda efekt - chladenie/vykurovanie
- Titánum apatitový deodorizačný filter
- Flash Streamer



BLUEEVOLUTION



W-Biela



S-Strieborná



B-Čierna



reddot winner 2022

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXJ20AW | RXJ20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 900/305/212 | 2 580 | 2 064 | 2 538,72 |
| FTXJ20AS | RXJ20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 900/305/212 | 2 687 | 2 150 | 2 644,50 |
| FTXJ20AB | RXJ20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 8,75 | 19 | 900/305/212 | 2 611 | 2 089 | 2 569,47 |
| FTXJ25AW | RXJ25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 900/305/212 | 2 700 | 2 161 | 2 658,03 |
| FTXJ25AS | RXJ25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 900/305/212 | 2 794 | 2 236 | 2 750,28 |
| FTXJ25AB | RXJ25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 8,74 | 19 | 900/305/212 | 2 732 | 2 186 | 2 688,78 |
| FTXJ35AW | RXJ35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 900/305/212 | 3 141 | 2 513 | 3 090,99 |
| FTXJ35AS | RXJ35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 900/305/212 | 3 250 | 2 600 | 3 198,00 |
| FTXJ35AB | RXJ35A | 3,4 | 4,0 | R32 | 8,73 | 19 | 900/305/212 | 3 180 | 2 544 | 3 129,12 |
| FTXJ42AW | RXJ42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 900/305/212 | 3 749 | 3 000 | 3 690,00 |
| FTXJ42AS | RXJ42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 900/305/212 | 3 871 | 3 097 | 3 809,31 |
| FTXJ42AB | RXJ42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 7,50 | 21 | 900/305/212 | 3 795 | 3 037 | 3 735,51 |
| FTXJ50AW | RXJ50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 900/305/212 | 4 105 | 3 284 | 4 039,32 |
| FTXJ50AS | RXJ50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 900/305/212 | 4 225 | 3 380 | 4 157,40 |
| FTXJ50AB | RXJ50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,33 | 24 | 900/305/212 | 4 152 | 3 322 | 4 086,06 |

PERFERA II R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dve klapky na lepšiu distribúciu a dosah prúdenia vzduchu
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter na odstránenie nečistôt a alergénov
- 2-zónový snímač pohybu Daikin Eye
- 3D prúdenie vzduchu • Funkcia Heat Boost
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ pri chladení i vykurovaní
- Veľmi tichá prevádzka
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXM20A | RXM20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 1 592 | 1 275 | 1 568,25 |
| FTXM25A | RXM25A9 | 2,5 | 2,8 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 1 653 | 1 323 | 1 627,29 |
| FTXM35A | RXM35A9 | 3,5 | 4,0 | R32 | 9,25 | 19 | 804/298/252 | 1 840 | 1 472 | 1 810,56 |
| FTXM42A | RXM42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 9,25 | 21 | 804/298/252 | 2 203 | 1 763 | 2 168,49 |
| FTXM50A | RXM50A8 | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,55 | 27 | 804/298/252 | 2 447 | 1 958 | 2 408,34 |
| FTXM60A | RXM60A | 6,0 | 7,0 | R32 | 6,90 | 30 | 998/299/292 | 2 938 | 2 351 | 2 891,73 |
| FTXM71A | RXM71A | 7,1 | 8,2 | R32 | 6,20 | 32 | 998/299/292 | 3 523 | 2 820 | 3 468,60 |

URURU-SARARA R32



BLUEEVOLUTION

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetrание a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Funkcia komfortného režimu spánku
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99% všetkých vírusov a baktérií
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Samočistiaci filter
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tikoť náramkových hodín
- Najvyššia účinnosť na trhu A+++ - až 9,54 SEER
- Online ovládač (voliteľný)
- Prívod čerstvého vzduchu



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXZ25N | RXZ25N | 2,5 | 3,6 | R32 | 9,54 | 19 | 798/295/372 | 3 446 | 2 757 | 3 391,11 |
| FTXZ35N | RXZ35N | 3,5 | 5,0 | R32 | 9,00 | 19 | 798/295/372 | 3 914 | 3 132 | 3 852,36 |
| FTXZ50N | RXZ50N | 5,0 | 6,3 | R32 | 8,60 | 23 | 798/295/372 | 5 108 | 4 088 | 5 028,24 |
| BRP069B42 | | | | wifi riadiaci adaptér | | | | 36 | 29 | 35,67 |

COMFORA NEW R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Elegantný moderný dizajn
- 3D prúdenie vzduchu
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Strieborný filter
- Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladení i vykurovaní
- Priestorovo úsporný dizajn
- Režim nočného nastavenia
- Wi-Fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXP20N9 | RXP20N9 | 2,0 | 2,5 | R32 | 7,2 | 19 | 770/286/225 | 1.179 | 944 | 1 161,12 |
| FTXP25N9 | RXP25N9 | 2,5 | 3,0 | R32 | 7,2 | 19 | 770/286/225 | 1.225 | 981 | 1 206,63 |
| FTXP35N9 | RXP35N9 | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,2 | 20 | 770/286/225 | 1.363 | 1 091 | 1 341,93 |
| FTXP50N9 | RXP50N8 | 5,0 | 5,6 | R32 | 7,1 | 27 | 990/295/263 | 1.813 | 1 451 | 1 784,73 |
| FTXP60N | RXP60N9 | 6,0 | 7,0 | R32 | 6,82 | 30 | 990/295/263 | 2.176 | 1 741 | 2 141,43 |
| FTXP71N | RXP71N9 | 7,1 | 8,2 | R32 | 6,2 | 32 | 990/295/263 | 2.609 | 2 088 | 2 568,24 |

SENSIRA F R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu (Veľkosť 25. 35)
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXF20F | RXF20F | 2,0 | 2,4 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 902 | 722 | 888,06 |
| FTXF25F | RXF25F | 2,5 | 2,8 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 955 | 765 | 940,95 |
| FTXF35F | RXF35F | 3,3 | 3,5 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 1.012 | 811 | 997,53 |
| FTXF42F | RXF42F | 4,2 | 4,6 | R32 | 6,50 | 22 | 770/286/225 | 1.215 | 972 | 1 195,56 |
| FTXF50F | RXF50F | 5,0 | 5,4 | R32 | 6,50 | 31 | 770/286/225 | 1.596 | 1 277 | 1 570,71 |
| FTXF60F | RXF60D9 | 6,0 | 6,4 | R32 | 6,15 | 33 | 990/295/263 | 1.850 | 1 481 | 1 821,63 |
| FTXF71F | RXF71D9 | 7,1 | 8,2 | R32 | 5,15 | 34 | 990/295/263 | 2.220 | 1 777 | 2 185,71 |

ECO SENSIRA E R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn
- Režim Econo
- Tichá prevádzka 21 dBA
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Výpredaj v € bez DPH | Výpredaj v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXC20E | RXC20E | 2,0 | 2,5 | R32 | 6,89 | 21 | 770/288/234 | 808 | 647 | 795,81 |
| FTXC25E | RXC25E | 2,5 | 2,8 | R32 | 6,84 | 21 | 770/288/234 | 855 | 684 | 841,32 |
| FTXC35E | RXC35E | 3,5 | 4,0 | R32 | 6,87 | 22 | 770/288/234 | 905 | 725 | 891,75 |
| FTXC50E | RXC50E | 5,1 | 5,6 | R32 | 6,45 | 30 | 770/288/234 | 1442 | 1154 | 1419,42 |
| FTXC60E | RXC60E | 6,2 | 6,4 | R32 | 6,40 | 31 | 990/297/273 | 1672 | 1339 | 1646,97 |
| FTXC71E | RXC71E | 7,1 | 8,0 | R32 | 5,30 | 31 | 990/297/273 | 2012 | 1610 | 1980,30 |

SENSIRA NEW R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Energeticky úsporná prevádzka počas pohotovostného režimu
- Sezónne účinnosti až do triedy A++ pri chladení
- Tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- Vzduchový filter
- Režim komfortného prúdenia vzduchu
- 24 hodinový časovač
- Online ovládač (voliteľný)

BLUEVOLUTION



VÝPREDAJ

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Výpredaj v € bez DPH | Výpredaj v € s DPH |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXF25E | RXF25F | 2,5 | 2,8 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 893 | 715 | 879,45 |
| FTXF35E | RXF35F | 3,3 | 3,5 | R32 | 6,50 | 20 | 770/286/225 | 950 | 761 | 936,03 |
| BRP069C47 | | | | wifi riadiaci adaptér | | | | 62 | 50 | 61,50 |

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vykurovanie a chladenie v jednom
- Duálny výfuk vzduchu na optimálne vykurovanie
- Flash Streamer
- Titániu apatitový deodorizačný filter
- Heat Boost (rýchle spustenie ohreву)
- Floor warming (vyhrievanie podlahy)
- Tichá prevádzka
- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladení
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FVXM25B | RXM25A9 | 2,4 | 3,4 | R32 | 8,55 | 20 | 750/600/238 | 2 203 | 1 763 | 2 168,49 |
| FVXM35B | RXM35A9 | 3,4 | 4,5 | R32 | 8,11 | 20 | 750/600/238 | 2 481 | 1 985 | 2 441,55 |
| FVXM50B | RXM50A8 | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,20 | 27 | 750/600/238 | 3 124 | 2 500 | 3 075,00 |

FDXM-F9 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Kompaktná kanálová jednotka s výškou len 200 mm
- Diskrétne ukrytá v stropе
- Nová funkcia automatického čistenia filtra
- Nový Multi-zónovací set
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FDXM25F9 | RXM25A9 | 2,4 | 3,2 | R32 | 5,79 | 27 | 750/200/620 | 1 622 | 1 298 | 1 596,54 |
| FDXM35F9 | RXM35A9 | 3,4 | 4,0 | R32 | 5,35 | 27 | 750/200/620 | 1 887 | 1 510 | 1 857,30 |
| FDXM50F9 | RXM50A8 | 5,0 | 5,8 | R32 | 5,70 | 30 | 1150/200/620 | 2 699 | 2 160 | 2 656,80 |
| FDXM60F9 | RXM60A | 6,0 | 7,0 | R32 | 5,56 | 30 | 1150/200/620 | 3 350 | 2 681 | 3 297,63 |
| BRC4C65 | | | | | | | | 199 | 160 | 196,80 |
| BRC1H52 | | | | | | | | 226 | 181 | 222,63 |
| BRP069C81 | | | | | | | | 167 | 134 | 164,82 |

FCAG-B R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA S KRUHOVÝM VÝFUKOM

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Distribúcia vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
- Moderný a štýlový dekoračný panel
- Znížená spotreba energie
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C82




| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FCAG35B | RXM35A9 | 3,4 | 4,2 | R32 | 6,51 | 27 | 840/840/204 | 2 220 | 1 776 | 2 184,48 |
| FCAG50B | RXM50A8 | 5,0 | 6,0 | R32 | 6,46 | 27 | 840/840/204 | 2 651 | 2 122 | 2 610,06 |
| FCAG60B | RXM60A | 5,7 | 7,0 | R32 | 6,40 | 28 | 840/840/204 | 2 996 | 2 398 | 2 949,54 |
| BYCQ140E | dekoračný panel | | | | | | | 369 | 296 | 364,08 |
| BRC7FA532F | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 240 | 192 | 236,16 |
| BRC1H52 | kábelový ovládač Madoka | | | | | | | 226 | 181 | 222,63 |
| BRP069C82 | wifi riadiaci adaptér | | | | | | | 137 | 110 | 135,30 |

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Úplne plochá kazetová jednotka
- Najtichšia kazetová jednotka na trhu
- Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti
- Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% pri účte za energiu
- Vzduchový filter
- Online ovládač (voliteľný) BRP069C81



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenníková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FFA25A9 | RXM25A9 | 2,5 | 3,2 | R32 | 6,32 | 25 | 575/575/260 | 1 911 | 1 529 | 1 880,67 |
| FFA35A9 | RXM35A9 | 3,4 | 4,2 | R32 | 6,47 | 25 | 575/575/260 | 2 083 | 1 667 | 2 050,41 |
| FFA50A9 | RXM50A8 | 5,0 | 5,8 | R32 | 5,90 | 27 | 575/575/260 | 2 492 | 1 994 | 2 452,62 |
| FFA60A9 | RXM60A | 5,7 | 7,0 | R32 | 5,76 | 32 | 575/575/260 | 2 947 | 2 358 | 2 900,34 |
| BYFQ60CW | dekoračný panel | | | | | | | 356 | 285 | 350,55 |
| BRC7F530 | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 242 | 194 | 238,62 |
| BRC1H52 | kábelový ovládač Madoka | | | | | | | 226 | 181 | 222,63 |
| BRP069C81 | wifi riadiaci adaptér | | | | | | | 167 | 134 | 164,82 |

SENSIRA MULTI

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEEVOLUTION

| Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 2MXF40A | 4,0 | 4,2 | R32 | 852/552/350 | 1305 | 1 044 | 1 284,12 |
| 2MXF50A | 5,0 | 5,6 | R32 | 852/552/350 | 1623 | 1 299 | 1 597,77 |
| 3MXF52A9 | 5,2 | 6,8 | R32 | 973/734/401 | 1856 | 1 485 | 1 826,55 |
| 3MXF68A9 | 6,8 | 8,6 | R32 | 973/734/401 | 2127 | 1 702 | 2 093,46 |

SENSIRA MULTI

VNÚTORNÁ JEDNOTKA

- len pre multisystémy MXF



BLUEEVOLUTION

| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| CTXF25F | 2,5 | 2,8 | R32 | 20 | 770/286/225 | 307 | 246 | 302,58 |
| CTXF35F | 3,3 | 3,5 | R32 | 20 | 770/286/225 | 327 | 262 | 322,26 |

MULTISPLIT R32

VONKAJŠIA JEDNOTKA



BLUEEVOLUTION

| Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 2MXM40A9 | 4,0 | 4,2 | R32 | 852/552/350 | 1813 | 1 451 | 1 784,73 |
| 2MXM50A8 | 5,0 | 5,6 | R32 | 852/552/350 | 2219 | 1 776 | 2 184,48 |
| 2MXM68A8 | 6,8 | 8,6 | R32 | 974/734/408 | 2749 | 2 200 | 2 706,00 |
| 3MXM40A8 | 4,0 | 4,6 | R32 | 974/734/408 | 2023 | 1 619 | 1 991,37 |
| 3MXM52A8 | 5,2 | 6,8 | R32 | 974/734/408 | 2317 | 1 854 | 2 280,42 |
| 3MXM68A8 | 6,8 | 8,6 | R32 | 974/734/408 | 2846 | 2 277 | 2 800,71 |
| 4MXM68A8 | 6,8 | 8,6 | R32 | 974/734/408 | 3028 | 2 423 | 2 980,29 |
| 4MXM80A8 | 8,0 | 9,6 | R32 | 974/734/408 | 3558 | 2 847 | 3 501,81 |
| 5MXM90A8 | 9,0 | 10,0 | R32 | 974/734/408 | 3910 | 3 128 | 3 847,44 |

PERFERA II R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION

| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXM20A | 2,0 | 2,5 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 579 | 464 | 570,72 |
| FTXM25A | 2,5 | 2,8 | R32 | 9,47 | 19 | 804/298/252 | 603 | 483 | 594,09 |
| FTXM35A | 3,5 | 4,0 | R32 | 9,25 | 19 | 804/298/252 | 670 | 536 | 659,28 |
| FTXM42A | 4,2 | 5,4 | R32 | 8,11 | 21 | 804/298/252 | 802 | 642 | 789,66 |
| FTXM50A | 5,0 | 5,8 | R32 | 7,80 | 27 | 804/298/252 | 890 | 712 | 875,76 |
| FTXM60A | 6,0 | 7,0 | R32 | 6,90 | 30 | 997/298/292 | 1.071 | 857 | 1.054,11 |
| FTXM71A | 7,1 | 8,2 | R32 | 6,20 | 32 | 997/298/292 | 1.284 | 1.028 | 1.264,44 |

Perfera New - len pre multi systémy

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|--|-----|--|--|-------------|-----|-----|--------|
| CTXM15A | 1,5 | | R32 | | | 804/298/252 | 550 | 440 | 541,20 |
|---------|-----|--|-----|--|--|-------------|-----|-----|--------|

COMFORA NEW R32

Vnúťorná jednotka



BLUEEVOLUTION



| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXP20N9 | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 770/286/225 | 400 | 320 | 393,60 |
| FTXP25N9 | 2,5 | 3,0 | R32 | 19 | 770/286/225 | 417 | 334 | 410,82 |
| FTXP35N9 | 3,5 | 4,0 | R32 | 20 | 770/286/225 | 463 | 371 | 456,33 |

STYLISH R32

Vnútorná jednotka



CW-Biela



CS-Strieborná



CB-Čierna



| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXA20CW | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 908 | 727 | 894,21 |
| FTXA20CS | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1.003 | 803 | 987,69 |
| FTXA20CB | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 936 | 749 | 921,27 |
| FTXA25CW | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 943 | 755 | 928,65 |
| FTXA25CS | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1.024 | 820 | 1 008,60 |
| FTXA25CB | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 969 | 776 | 954,48 |
| FTXA35CW | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1.088 | 871 | 1 071,33 |
| FTXA35CS | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1.182 | 946 | 1 163,58 |
| FTXA35CB | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1.121 | 897 | 1 103,31 |
| FTXA42CW | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.290 | 1 032 | 1 269,36 |
| FTXA42CS | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.395 | 1 116 | 1 372,68 |
| FTXA42CB | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.329 | 1 064 | 1 308,72 |
| FTXA50CW | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1.356 | 1 085 | 1 334,55 |
| FTXA50CS | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1.460 | 1 168 | 1 436,64 |
| FTXA50CB | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1.397 | 1 118 | 1 375,14 |

Stylish - len pre multi systémy

| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| CTXA15CW | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 806 | 645 | 793,35 |
| CTXA15CS | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 896 | 717 | 881,91 |
| CTXA15CB | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 831 | 665 | 817,95 |

STYLISH R32

Vnútrotná jednotka



Luxury Series



DC - modrá látka



DG - šedá látka



DY - tmavé drevo



DL - tmavá koža



DP - svetlé drevo



| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXA20DP | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1306 | 1045 | 1285,35 |
| FTXA20DC | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1306 | 1045 | 1285,35 |
| FTXA20DG | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1335 | 1068 | 1313,64 |
| FTXA20DL | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1335 | 1068 | 1313,64 |
| FTXA20DY | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1335 | 1068 | 1313,64 |
| FTXA25DP | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1320 | 1056 | 1298,88 |
| FTXA25DC | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1320 | 1056 | 1298,88 |
| FTXA25DG | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1346 | 1077 | 1324,71 |
| FTXA25DL | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1346 | 1077 | 1324,71 |
| FTXA25DY | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1346 | 1077 | 1324,71 |
| FTXA35DP | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1480 | 1184 | 1456,32 |
| FTXA35DC | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1480 | 1184 | 1456,32 |
| FTXA35DG | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1513 | 1211 | 1489,53 |
| FTXA35DL | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1513 | 1211 | 1489,53 |
| FTXA35DY | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 798/295/189 | 1513 | 1211 | 1489,53 |
| FTXA42DP | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1683 | 1347 | 1656,81 |
| FTXA42DC | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1683 | 1347 | 1656,81 |
| FTXA42DG | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1723 | 1379 | 1696,17 |
| FTXA42DL | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1723 | 1379 | 1696,17 |
| FTXA42DY | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 798/295/189 | 1723 | 1379 | 1696,17 |
| FTXA50DP | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1747 | 1398 | 1719,54 |
| FTXA50DC | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1747 | 1398 | 1719,54 |
| FTXA50DG | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1787 | 1430 | 1758,90 |
| FTXA50DL | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1787 | 1430 | 1758,90 |
| FTXA50DY | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 798/295/189 | 1787 | 1430 | 1758,90 |

Stylish - len pre multi systémy

| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| CTXA15DP | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.193 | 955 | 1 174,65 |
| CTXA15DC | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.193 | 955 | 1 174,65 |
| CTXA15DG | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.234 | 988 | 1 215,24 |
| CTXA15DL | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.234 | 988 | 1 215,24 |
| CTXA15DY | 1,5 | | R32 | 21 | 798/295/189 | 1.234 | 988 | 1 215,24 |

EMURA 3 R32

Vnútrotná jednotka



W-Biela

S-Strieborná



B-Čierna



reddot winner 2022

| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FTXJ20AW | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.045 | 836 | 1 028,28 |
| FTXJ20AS | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.152 | 922 | 1 134,06 |
| FTXJ20AB | 2,0 | 2,5 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.076 | 861 | 1 059,03 |
| FTXJ25AW | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.084 | 868 | 1 067,64 |
| FTXJ25AS | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.178 | 943 | 1 159,89 |
| FTXJ25AB | 2,5 | 2,8 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.116 | 893 | 1 098,39 |
| FTXJ35AW | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.251 | 1 001 | 1 231,23 |
| FTXJ35AS | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.360 | 1 088 | 1 338,24 |
| FTXJ35AB | 3,4 | 4,0 | R32 | 19 | 900/305/212 | 1.290 | 1 032 | 1 269,36 |
| FTXJ42AW | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 900/305/212 | 1.483 | 1 187 | 1 460,01 |
| FTXJ42AS | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 900/305/212 | 1.605 | 1 284 | 1 579,32 |
| FTXJ42AB | 4,2 | 5,4 | R32 | 21 | 900/305/212 | 1.529 | 1 224 | 1 505,52 |
| FTXJ50AW | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 900/305/212 | 1.560 | 1 248 | 1 535,04 |
| FTXJ50AS | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 900/305/212 | 1.680 | 1 344 | 1 653,12 |
| FTXJ50AB | 5,0 | 5,8 | R32 | 24 | 900/305/212 | 1.607 | 1 286 | 1 581,78 |

PERFERA R32

PARAPETNÁ JEDNOTKA

Vnútoraná jednotka

* len na vonkajšiu jednotku
2MXM40-50A a 3MXM40-52A



| Vnútoraná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FVXM25B | 2,4 | 3,4 | R32 | 20 | 750/600/238 | 1153 | 923 | 1 135,29 |
| FVXM35B | 3,4 | 4,5 | R32 | 20 | 750/600/238 | 1311 | 1 049 | 1 290,27 |
| FVXM50B | 5,0 | 5,8 | R32 | 27 | 750/600/238 | 1567 | 1 254 | 1 542,42 |


Perfera - len pre multi systémy

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|-----|----|-------------|-----|-----|--------|
| CVXM20B | 2,0 | | R32 | 22 | 750/600/238 | 927 | 742 | 912,66 |
|---------|-----|--|-----|----|-------------|-----|-----|--------|

FFA-A9 R32

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútoraná jednotka



| Vnútoraná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | HCE cena v € bez DPH | HCE cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| FFA25A9 | 2,5 | 3,2 | R32 | 25 | 575/575/260 | 861 | 689 | 847,47 |
| FFA35A9 | 3,4 | 4,2 | R32 | 25 | 575/575/260 | 913 | 731 | 899,13 |
| FFA50A9 | 5,0 | 5,8 | R32 | 27 | 575/575/260 | 935 | 748 | 920,04 |
| FFA60A9 | 5,7 | 7,0 | R32 | 32 | 575/575/260 | 1080 | 864 | 1 062,72 |
| BYFQ60CW | | | | | dekoračný panel | 356 | 285 | 350,55 |
| BRC7F530 | | | | | infra-červený diaľkový ovládač | 242 | 194 | 238,62 |
| BRC1H52 | | | | | káblový ovládač Madoka | 226 | 181 | 222,63 |
| BRP069C81 | | | | | wifi riadiaci adaptér | 167 | 134 | 164,82 |

WINDFREE PREMIERE + BIELA R32



SAMSUNG

WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie
– bezprieňanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings
s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Integrovaný radarový senzor
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H09CAAWEU | AR70H09CAAWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 9,70 | 16 | 889/299/230 | 1.845 | 1 385 | 1 703,55 |
| AR70H12CAAWEU | AR70H12CAAWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 9,00 | 16 | 889/299/230 | 2.047 | 1 536 | 1 889,28 |

WINDFREE PREMIERE + ČIERNA R32




SAMSUNG

WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie
– bezprieňanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings
s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Integrovaný radarový senzor
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H09CAABNEU | AR70H09CAAWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 9,70 | 16 | 889/299/230 | 1.882 | 1 413 | 1 737,99 |
| AR70H12CAABNEU | AR70H12CAAWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 9,00 | 16 | 889/299/230 | 2.088 | 1 567 | 1 927,41 |

WINDFREE PREMIERE BIELA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




| Vnútorňá jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H07C1AWNEU | AR70H07C1AWXEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 9,00 | 16 | 889/299/230 | 1 574 | 1 181 | 1 452,63 |
| AR70H09C1AWNEU | AR70H09C1AWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 8,80 | 16 | 889/299/230 | 1 683 | 1 263 | 1 553,49 |
| AR70H12C1AWNEU | AR70H12C1AWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 8,60 | 16 | 889/299/230 | 1 870 | 1 404 | 1 726,92 |
| AR70H15C1AWNEU | AR70H15C1AWXEU | 4,3 | 4,7 | R32 | 8,20 | 25 | 889/299/230 | 2 357 | 1 768 | 2 174,64 |
| AR70H18C1AWNEU | AR70H18C1AWXEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 7,20 | 25 | 1055/299/230 | 2 876 | 2 158 | 2 654,34 |
| AR70H24C1AWNEU | AR70H24C1AWXEU | 6,5 | 6,9 | R32 | 7,00 | 27 | 1055/299/230 | 3 800 | 2 851 | 3 506,73 |

WINDFREE PREMIERE ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Nová technológia Motion Wings s režimami AI Motion Wind
- 4 in 1 filter + Easy filter
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie /AI/
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



| Vnútorňá jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H07C1ABNEU | AR70H07C1AWXEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 9,00 | 16 | 889/299/230 | 1 597 | 1 199 | 1 474,77 |
| AR70H09C1ABNEU | AR70H09C1AWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 8,80 | 16 | 889/299/230 | 1 715 | 1 287 | 1 583,01 |
| AR70H12C1ABNEU | AR70H12C1AWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 8,60 | 16 | 889/299/230 | 1 906 | 1 431 | 1 760,13 |

WINDFREE ELITE S2 R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70F09CAAWNEU | AR70F09CAAWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 9,50 | 16 | 889/299/215 | 1 739 | 1 305 | 1 605,15 |
| AR70F12CAAWNEU | AR70F12CAAWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 8,80 | 16 | 889/299/215 | 1 930 | 1 448 | 1 781,04 |

WINDFREE AVANT S2 BIELA R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezprievanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia




| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70F07C1AWNEU | AR70F07C1AWXEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 9,00 | 16 | 889/299/215 | 1 402 | 1 052 | 1 293,96 |
| AR70F09C1AWNEU | AR70F09C1AWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 8,80 | 16 | 889/299/215 | 1 504 | 1 129 | 1 388,67 |
| AR70F12C1AWNEU | AR70F12C1AWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 8,60 | 16 | 889/299/215 | 1 671 | 1 254 | 1 542,42 |
| AR70F15C1AWNEU | AR70F15C1AWXEU | 4,25 | 4,7 | R33 | 8,00 | 25 | 889/299/215 | 2 106 | 1 580 | 1 943,40 |
| AR70F18C1AWNEU | AR70F18C1AWXEU | 5,0 | 6,0 | R34 | 7,20 | 25 | 1055/299/215 | 2 571 | 1 929 | 2 372,67 |
| AR70F24C1AWNEU | AR70F24C1AWXEU | 6,5 | 7,4 | R35 | 7,00 | 27 | 1055/299/215 | 3 396 | 2 547 | 3 132,81 |

WINDFREE AVANT S2 ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezpriejanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia
- Tri-care filter + Easy Filter Plus
- Freeze Wash
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



| Vnútorňa jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70F07C1ABNEU | AR70F07C1AWXEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 9,00 | 16 | 889/299/215 | 1.427 | 1 071 | 1 317,33 |
| AR70F09C1ABNEU | AR70F09C1AWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 8,80 | 16 | 889/299/215 | 1.531 | 1 149 | 1 413,27 |
| AR70F12C1ABNEU | AR70F12C1AWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 8,60 | 16 | 889/299/215 | 1.701 | 1 277 | 1 570,71 |

WINDFREE COMFORT S2 **SAMSUNG** R32 WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Dvojstupňové chladenie – bezpriejanový WindFree™ režim
- Režim rýchleho chladenia • Easy Filter Plus
- Freeze Wash • Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi Samsung SmartThings
- Infračervený solárny ovládač je súčasťou balenia



| Vnútorňa jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR60F09C1AWNEU | AR60F09C1AWXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 7,90 | 19 | 889/299/215 | 1.221 | 916 | 1 126,68 |
| AR60F12C1AWNEU | AR60F12C1AWXEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,60 | 19 | 889/299/215 | 1.357 | 1 019 | 1 253,37 |
| AR60F18C1AWNEU | AR60F18C1AWXEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 7,20 | 25 | 1055/299/215 | 2.088 | 1 567 | 1 927,41 |
| AR60F24C1AWNEU | AR60F24C1AWXEU | 6,5 | 7,4 | R32 | 7,00 | 26 | 1055/299/215 | 2.757 | 2 069 | 2 544,87 |

AR30 WIFI R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Wi-Fi Samsung SmartThings
- 2-cestná distribúcia chladeného vzduchu
- HD filter
- Good sleep režim
- Výmenník tepla DuraFin+



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR40H09C1BMNEU | AR40H09C1BMXEU | 2,6 | 2,9 | R32 | 6,3 | 20 | 805/285/194 | .809 | 607 | 746,61 |
| AR40H12C1BMNEU | AR40H12C1BMXEU | 3,5 | 3,8 | R32 | 6,1 | 22 | 805/285/194 | .897 | 673 | 827,79 |

AR35 R32

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 2-cestná distribúcia chladeného vzduchu
- Režim rýchleho chladenia
- Chladivo R32
- 24-hodinový časovač
- HD filter
- Výmenník tepla DuraFin+
- Good Sleep režim



| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR09TXHQASINEU | AR09TXHQASIXEU | 2,6 | 2,9 | R32 | 6,3 | 20 | 805/285/194 | .756 | 567 | 697,41 |
| AR12TXHQASINEU | AR12TXHQASIXEU | 3,5 | 3,8 | R32 | 6,1 | 22 | 805/285/194 | .839 | 630 | 774,90 |

WINDFREE COMFORT S2 SAMSUNG ECO ŠPECIÁL R32 WindFree™

Kombinácia kompletného klimatizačného zariadenia



ŠPECIÁLNA PONUKA

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Aktiová cena v € bez DPH | Aktiová cena v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR60F09C1AWNEU | kompatibilná | 2,5 | 3,2 | R32 | 19 | 889/299/215 | 1 221 | 730,90 | 899 |
| AR60F12C1AWNEU | kompatibilná | 3,5 | 4,0 | R32 | 19 | 889/299/215 | 1 357 | 812,20 | 999 |

WINDFREE AVANT R32 SAMSUNG WindFree™

Kompletné klimatizačné zariadenie

- 23.000 mikrootvorov pozdĺž celého predného panela
- AI Auto Comfort - umelá inteligencia
- Tri-care filter
- Wi-fi Samsung SmartThings
- Dvojstupňové chladenie - Wind-Free režim a režim rýchleho chladenia



VÝPREDAJ

| Vnútrotná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Výpredaj v € bez DPH | Výpredaj v € s DPH |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| AR09TXEAAWKXEU | AR09TXEAAWKXEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 7,9 | 16 | 889/299/215 | 1 433 | 979 | 1 204,17 |
| AR18TXEAAWKXEU | AR18TXEAAWKXEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 6,8 | 25 | 1055/299/215 | 2 449 | 1 729 | 2 126,67 |

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Kompaktný tvar
- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- 8m dosah vzduchu
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG

WindFree™

| Vnútrná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AC026RNNDKG/EU | AC026RXADKG/EU | 2,6 | 3,4 | R32 | 7,1 | 25 | 575/575/250 | 1 637 | 1 228 | 1 510,44 |
| AC035RNNDKG/EU | AC035RXADKG/EU | 3,5 | 4,0 | R32 | 7,0 | 25 | 575/575/250 | 1 846 | 1 385 | 1 703,55 |
| AC052RNNDKG/EU | AC052RXADKG/EU | 5,0 | 5,5 | R32 | 6,7 | 29 | 575/575/250 | 2 177 | 1 633 | 2 008,59 |
| AC071RNNDKG/EU | AC071RXADKG/EU | 6,8 | 7,5 | R32 | 6,1 | 36 | 575/575/250 | 2 788 | 2 091 | 2 571,93 |
| PC4SUFMAN | dekoratívny panel | | | | | | | 252 | 189 | 232,47 |
| AR-EH03E | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 76 | 57 | 70,11 |
| AR-CH01E | Solárny infračervený ovládač | | | | | | | 99 | 75 | 92,25 |
| MWR-SH11N | dotykový káblový ovládač | | | | | | | 158 | 119 | 146,37 |
| MIM-H04EN | wifi kit | | | | | | | 231 | 174 | 214,02 |

WINDFREE MINI R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

- Dvojstupňové WindFree chladenie
- Nízka hlučnosť v režime WindFree
- Vysoká účinnosť pri režimoch chladenia aj kúrenia
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Zabudovaný senzor teploty a vlhkosti
- Online ovládač (voliteľný)



SAMSUNG

WindFree™

| Vnútrná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AC026RN1DKG/EU | AC026RXADKG/EU | 2,6 | 3,4 | R32 | 6,4 | 25 | 970/135/410 | 1 901 | 1 426 | 1 753,98 |
| AC035RN1DKG/EU | AC035RXADKG/EU | 3,5 | 4,0 | R32 | 6,2 | 25 | 970/135/410 | 2 067 | 1 551 | 1 907,73 |
| PC1NWFMAN | dekoratívny panel | | | | | | | 273 | 205 | 252,15 |
| AR-EH03E | infra-červený diaľkový ovládač | | | | | | | 76 | 57 | 70,11 |
| AR-CH01E | Solárny infračervený ovládač | | | | | | | 99 | 75 | 92,25 |
| MWR-SH11N | dotykový káblový ovládač | | | | | | | 158 | 119 | 146,37 |
| MIM-H04EN | wifi kit | | | | | | | 231 | 174 | 214,02 |

MULTISPLIT R32 NASA

SAMSUNG

Vonkajšia jednotka



| Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Rozmer mm (š/v/h) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AJ040TXJ2KG/EU | 4,0 | 4,2 | R32 | 790/548/285 | 1.654 | 1 241 | 1 526,43 |
| AJ050TXJ2KG/EU | 5,0 | 5,6 | R32 | 790/548/285 | 1.899 | 1 425 | 1 752,75 |
| AJ052TXJ3KG/EU | 5,2 | 6,3 | R32 | 880/638/310 | 2.140 | 1 605 | 1 974,15 |
| AJ068TXJ3KG/EU | 6,8 | 8,0 | R32 | 880/798/310 | 2.498 | 1 874 | 2 305,02 |
| AJ080TXJ4KG/EU | 8,0 | 9,3 | R32 | 880/798/310 | 3.296 | 2 472 | 3 040,56 |
| AJ100TXJ5KG/EU | 10,0 | 12,0 | R32 | 940/998/330 | 3.654 | 2 741 | 3 371,43 |


WINDFREE PREMIERE + BIELA R32



SAMSUNG

WindFree™

Vnútorňa jednotka




| Vnútorňa jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H07CAAWNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 780 | 585 | 719,55 |
| AR70H09CAAWNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 914 | 686 | 843,78 |
| AR70H12CAAWNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/230 | 1.014 | 761 | 936,03 |

WINDFREE PREMIERE + SAMSUNG

ČIERNA R32 WindFree™

Vnútorná jednotka




| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H07CAABNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 812 | 609 | 749,07 |
| AR70H09CAABNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 951 | 714 | 878,22 |
| AR70H12CAABNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/230 | 1055 | 792 | 974,16 |

WINDFREE PREMIERE SAMSUNG

BIELA R32 WindFree™

Vnútorná jednotka




| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H07C1AWNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 740 | 555 | 682,65 |
| AR70H09C1AWNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 806 | 605 | 744,15 |
| AR70H12C1AWNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/230 | 895 | 672 | 826,56 |
| AR70H18C1AWNEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 25 | 1055/299/230 | 1377 | 1033 | 1270,59 |
| AR70H24C1AWNEU | 6,5 | 6,9 | R32 | 27 | 1055/299/230 | 1819 | 1365 | 1678,95 |

WINDFREE PREMIERE ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnúťorná jednotka




| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70H07C1ABNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 763 | 573 | 704,79 |
| AR70H09C1ABNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/230 | 838 | 629 | 773,67 |
| AR70H12C1ABNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/230 | 931 | 699 | 859,77 |

WINDFREE ELITE S2 R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnúťorná jednotka



| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70F07CAAWNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 735 | 552 | 678,96 |
| AR70F09CAAWNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 808 | 606 | 745,38 |
| AR70F12CAAWNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/215 | 897 | 673 | 827,79 |

WINDFREE AVANT S2 BIELA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútoraná jednotka




| Vnútoraná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70F07C1AWNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 616 | 462 | 568,26 |
| AR70F09C1AWNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 677 | 508 | 624,84 |
| AR70F12C1AWNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/215 | 752 | 564 | 693,72 |
| AR70F18C1AWNEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 25 | 1055/299/215 | 1157 | 868 | 1 067,64 |
| AR70F24C1AWNEU | 6,5 | 7,4 | R32 | 25 | 1055/299/215 | 1528 | 1 146 | 1 409,58 |

WINDFREE AVANT S2 ČIERNA R32

 **SAMSUNG**
WindFree™

Vnútoraná jednotka



| Vnútoraná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR70F07C1ABNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 641 | 481 | 591,63 |
| AR70F09C1ABNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 704 | 528 | 649,44 |
| AR70F12C1ABNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 16 | 889/299/215 | 782 | 587 | 722,01 |

WINDFREE COMFORT S2 SAMSUNG R32 WindFree™

Vnúťorná jednotka



| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR60F07C1AWNEU | 2,0 | 2,2 | R32 | 19 | 820/299/215 | 445 | 334 | 410,82 |
| AR60F09C1AWNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 19 | 889/299/215 | 488 | 366 | 450,18 |
| AR60F12C1AWNEU | 3,5 | 4,0 | R32 | 19 | 889/299/215 | 543 | 408 | 501,84 |
| AR60F18C1AWNEU | 5,0 | 6,0 | R33 | 25 | 1055/299/215 | 835 | 627 | 771,21 |
| AR60F24C1AWNEU | 6,5 | 7,4 | R34 | 26 | 1055/299/215 | 1103 | 828 | 1 018,44 |

WINDFREE AVANT R32 SAMSUNG WindFree™

Vnúťorná jednotka



VÝPREDAJ

| Vnúťorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Výpredaj v € bez DPH | Výpredaj v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| AR09TXEAAWKNEU | 2,5 | 3,2 | R32 | 16 | 889/299/215 | 645 | 446 | 548,58 |
| AR18TXEAAWKNEU | 5,0 | 6,0 | R32 | 25 | 1055/299/215 | 1102 | 783 | 963,09 |

SAMSUNG

WindFree™

WINDFREE MINI R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka



| Vnútorná jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenníková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AJ016TNNDKG/EU | 1,6 | 2,0 | R32 | 24 | 575/575/250 | 628 | 471 | 579,33 |
| AJ020TNNDKG/EU | 2,0 | 2,2 | R32 | 24 | 575/575/250 | 656 | 492 | 605,16 |
| AJ026TNNDKG/EU | 2,6 | 2,9 | R32 | 24 | 575/575/250 | 723 | 543 | 667,89 |
| AJ035TNNDKG/EU | 3,5 | 3,8 | R32 | 27 | 575/575/250 | 824 | 618 | 760,14 |
| AJ052TNNDKG/EU | 5,2 | 5,6 | R32 | 32 | 575/575/250 | 961 | 721 | 886,83 |
| PC4SUFMAN | | | | | | 252 | 189 | 232,47 |
| AR-EH03E | | | | | infra-červený diaľkový ovládač | 76 | 57 | 70,11 |
| MWR-WG01KN | | | | | káblový ovládač | 206 | 155 | 190,65 |

WINDFREE SLIMLINE R32

1-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka



SAMSUNG

WindFree™

| Vnútorná jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer mm (š/v/h) | Cenníková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AJ026TN1DKG/EU | 2,6 | 2,9 | R32 | 26 | 970/410/135 | 656 | 492 | 605,16 |
| AJ035TN1DKG/EU | 3,5 | 3,8 | R32 | 30 | 970/410/135 | 801 | 601 | 739,23 |
| PC1NWFMAN | | | | | | 273 | 205 | 252,15 |
| AR-EH03E | | | | | infra-červený diaľkový ovládač | 76 | 57 | 70,11 |
| MWR-WG01KN | | | | | káblový ovládač | 206 | 155 | 190,65 |

TRENDY ČIERNA WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Funkcia odvlhčovania
- UV svetlo
- 24h časovač
- Funkcia temperovania na 8°C
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia „I FEEL“
- Samodiagnostika
- Automatické čistenie
- Cold Plasma Filter
- Inteligentné odmrazovanie
- 3-D prúdenie vzduchu



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1TB | AWO-26HRDC1T | 2,7 | 3,0 | R32 | 7,5 | 22 | 837/293/200 | 999 | 799 | 982,77 |
| AWI-36HRDC1TB | AWO-36HRDC1T | 3,51 | 3,81 | R32 | 7,1 | 24 | 837/293/200 | 1074 | 859 | 1 056,57 |
| AWI-54HRDC1TB | AWO-54HRDC1T | 5,2 | 5,6 | R32 | 7,1 | 26 | 993/311/222 | 1749 | 1 399 | 1 720,77 |

TRENDY BIELA WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Funkcia odvlhčovania
- UV svetlo
- 24h časovač
- Funkcia temperovania na 8°C
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia „I FEEL“
- Samodiagnostika
- Automatické čistenie
- Cold Plasma Filter
- Inteligentné odmrazovanie
- 3-D prúdenie vzduchu



| Vnútna jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1TW | AWO-26HRDC1T | 2,7 | 3,0 | R32 | 8,5 | 22 | 837/293/200 | 974 | 779 | 958,17 |
| AWI-36HRDC1TW | AWO-36HRDC1T | 3,51 | 3,81 | R32 | 7,2 | 25 | 837/293/200 | 1049 | 839 | 1 031,97 |
| AWI-54HRDC1TW | AWO-54HRDC1T | 5,3 | 5,35 | R32 | 7,3 | 26 | 993/311/222 | 1724 | 1 379 | 1 696,17 |
| AWI-71HRDC1TW | AWO-71HRDC1T | 7,1 | 7,3 | R32 | 7,0 | 33 | 993/311/222 | 1886 | 1 509 | 1 856,07 |

PREMIUM PRO III WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Automatické čistenie
- Inteligentné odmrazovanie
- Funkcia odvlhčovania
- Funkcia temperovania na 8°C
- Nočný útlmový režim SILENT
- Samodiagnostika
- Detský zámok
- Cold Plasma Filter
- 3-D prúdenie vzduchu



| Vnútrná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1G | AWO-26HRDC1G | 2,7 | 3,0 | R32 | 8,4 | 22 | 867/276/206 | 799 | 639 | 785,97 |
| AWI-36HRDC1G | AWO-36HRDC1G | 3,5 | 3,81 | R32 | 7,1 | 25 | 867/276/206 | 849 | 679 | 835,17 |
| AWI-54HRDC1G | AWO-54HRDC1G | 5,3 | 5,6 | R32 | 7,3 | 28 | 978/333/248 | 1499 | 1 199 | 1 474,77 |
| AWI-71HRDC1G | AWO-71HRDC1G | 7,1 | 7,8 | R32 | 7,0 | 35 | 1116/333/248 | 1711 | 1 369 | 1 683,87 |

ECO X WIFI R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Moderný dizajn s LED displejom
- Autorestart
- 24h časovač
- Nočný útlmový režim SILENT
- Funkcia odvlhčovania
- Online ovládač (voliteľný)



| Vnútrná jednotka | Vonkajšia jednotka | Chlad. výkon (kW) | Vykur. výkon (kW) | Chladivo | SEER | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-25HRDC1X | AWO-25HRDC1X | 2,65 | 2,7 | R32 | 6,5 | 27 | 750/285/200 | 624 | 499 | 613,77 |
| AWI-35HRDC1X | AWO-35HRDC1X | 3,5 | 3,8 | R32 | 6,10 | 27 | 750/285/200 | 686 | 549 | 675,27 |
| AWI-54HRDC1X | AWO-54HRDC1X | 5,1 | 5,2 | R32 | 6,7 | 31 | 900/310/225 | 1149 | 919 | 1 130,37 |
| AWI-71HRDC1X | AWO-71HRDC1X | 7,3 | 7,2 | R32 | 6,53 | 32 | 1082/330/233 | 1374 | 1 099 | 1 351,77 |
| wifi riadiaci adaptér | | | | | | | | 36 | 29 | 35,67 |

MULTISPLIT R32



Vonkajšia jednotka



| Vonkajšia jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AM20-51HRDC1 | 5,3 | 5,6 | R32 | 822/550/352 | 1237 | 990 | 1 217,70 |
| AM30-71HRDC1 | 7,1 | 8,6 | R32 | 964/660/402 | 1738 | 1 390 | 1 709,70 |
| AM40-81HRDC1 | 8,0 | 9,5 | R32 | 964/660/402 | 2113 | 1 690 | 2 078,70 |
| AM40-100HRDC1 | 10,6 | 12,0 | R32 | 1020/826/427 | 2488 | 1 990 | 2 447,70 |
| AM50-120HRDC1 | 12,1 | 13,0 | R32 | 1020/826/427 | 2988 | 2 390 | 2 939,70 |

TRENDY ČIERNA WIFI R32



Vnútrotná jednotka

| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1TB | 2,7 | 3,0 | R32 | 22 | 837/293/200 | 449 | 359 | 441,57 |
| AWI-36HRDC1TB | 3,51 | 3,81 | R32 | 24 | 837/293/200 | 499 | 399 | 490,77 |
| AWI-54HRDC1TB | 5,2 | 5,6 | R32 | 26 | 993/311/222 | 674 | 539 | 662,97 |

TRENDY BIELA WIFI R32



Vnútrotná jednotka

| Vnútrotná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1TW | 2,7 | 3,0 | R32 | 22 | 837/293/200 | 424 | 339 | 416,97 |
| AWI-36HRDC1TW | 3,51 | 3,81 | R32 | 25 | 837/293/200 | 474 | 379 | 466,17 |
| AWI-54HRDC1TW | 5,3 | 5,35 | R32 | 26 | 993/311/222 | 649 | 519 | 638,37 |
| AWI-71HRDC1TW | 7,1 | 7,3 | R32 | 33 | 993/311/222 | 749 | 599 | 736,77 |

PREMIUM PRO III R32



ALPICAIR

Vnútorná jednotka



| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť' | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AWI-26HRDC1G | 2,7 | 3,0 | R32 | 22 | 867/276/206 | 249 | 199 | 244,77 |
| AWI-36HRDC1G | 3,5 | 3,81 | R32 | 25 | 867/276/206 | 274 | 219 | 269,37 |
| AWI-54HRDC1G | 5,3 | 5,6 | R32 | 28 | 978/333/248 | 424 | 339 | 416,97 |
| AWI-71HRDC1G | 7,1 | 7,8 | R32 | 35 | 1116/333/248 | 574 | 459 | 564,57 |

ACCOMI-HRDC1 R32

4-CESTNÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA R32 S DEKORAČNÝM PANELOM

Vnútorná jednotka

* dekoračný panel a infra-červený diaľkový ovládač je súčasťou dodávky



| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť' | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ACCOMI-28HRDC1 | 2,8 | 2,8 | R32 | 28 | 570/265/570 | 737 | 590 | 725,70 |
| ACCOMI-36HRDC1 | 3,5 | 4,0 | R32 | 28 | 570/265/570 | 757 | 606 | 745,38 |
| ACCOMI-53HRDC1 | 5,0 | 5,5 | R32 | 28 | 570/265/570 | 830 | 664 | 816,72 |
| ACCOMI-70HRDC1 | 7,0 | 8,0 | R32 | 37 | 840/240/840 | 1054 | 844 | 1 038,12 |
| XK 76 | | | Káblový ovládač | | | 194 | 156 | 191,88 |
| CE52-24/FC | | | Centrálny ovládač | | | 2125 | 1 700 | 2 091,00 |

ATMI-HRDC 1 R32

KANÁLOVÁ JEDNOTKA

Vnútorná jednotka



| Vnútorná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť' | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| ATMI-26HRDC1A | 2,65 | 2,8 | R32 | 34 | 710/200/450 | 574 | 459 | 564,57 |
| ATMI-36HRDC1A | 3,5 | 4,0 | R32 | 32 | 710/200/450 | 636 | 509 | 626,07 |
| ATMI-53HRDC1A | 5,0 | 5,5 | R32 | 34 | 1010/200/450 | 736 | 589 | 724,47 |
| XK 76 | | | Káblový ovládač | | | 194 | 156 | 191,88 |
| CE52-24/FC | | | Centrálny ovládač | | | 2125 | 1 700 | 2 091,00 |

Klimatizácia UNICO BEZ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Klimatizácia s tepelným čerpadlom bez vonkajšej jednotky, ktorá nanovo definuje štandardy tejto kategórie, aby priniesla maximálny komfort do domácnosti s minimálnym dopadom na architektúru a životné prostredie.



UNICO VERTICAL R32

- Úzka vertikálna konštrukcia
- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Tichá prevádzka
- Wifi súčasť balenia
- verzia EVANX - elektrický dohrev



| Vnútrná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| UNICO VERTICAL 35 HP EVAN | 3,5 | 3,2 | R32 | 36 | 523/1590/260 | 2906 | 3 574,38 |
| UNICO VERTICAL 35 HP EVANX | 3,5 | 3,2 | R32 | 36 | 523/1590/260 | 3 102 | 3 815,46 |

UNICO EVO R290 UNICO EVO R32


- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Funkcia Auto: moduluje prevádzkové parametre v závislosti na teplote v miestnosti
- Tichý režim • 24 h časovač
- Wifi súčasť balenia • verzia EVANX - elektrický dohrev



| Vnútrná jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| UNICO EVO 20 HP PVAN | 2,3 | 2,2 | R290 | 26 | 1015/540/180 | 1 820 | 2 238,60 |
| UNICO EVO 25 HP PVAN | 2,5 | 2,3 | R290 | 26 | 1015/540/180 | 1 942 | 2 388,66 |
| UNICO EVO 30 HP EVAN | 3,1 | 2,7 | R32 | 26 | 1015/540/180 | 1 862 | 2 290,26 |
| UNICO EVO 30 HP EVANX | 3,1 | 2,7 | R32 | 26 | 1015/540/180 | 1 926 | 2 368,98 |

UNICO PRO R32

- Chladienie, kúrenie, odvlhčovanie, vetranie
- Úsporná funkcia: umožňuje úsporu energie, automaticky optimalizuje výkon zariadenia
- Tichý režim
- 24 h časovač
- Wifi súčasť balenia /HP EVAN/



| Vnútna jednotka | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Chladivo | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Unico Pro 30 HP EVAN | 3,4 | 3,0 | R32 | 32 | 903/520/215 | 2 106 | 2 590,38 |
| Unico Pro 35 HP EVAN | 3,5 | 3,2 | R32 | 32 | 903/520/215 | 2 220 | 2 730,60 |
| Unico Pro 30 HP EVA | 3,2 | 3,0 | R32 | 32 | 903/520/215 | 2 031 | 2 498,13 |
| B1015 - Pro 30 HP EVA | | | wifi kit | | | 131 | 161,13 |

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ALPICAIR



Odvlhčovač jednoducho odstráni prebytočnú vlhkosť zo vzduchu vo vašej domácnosti. Pri kontakte s chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu a tá je následne odvádzaná do nádrže s objemom 3,5 litra.



| Typ | Odvlhčovací výkon | Hmotnosť | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|----------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| AR-24TN1 | 20L/24h | 15 kg | 367/582/246 | 398 | 259 | 318,57 |
| AR-40TN1 | 40L/24h | 22 kg | 390/628/286 | 498 | 399 | 490,77 |

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami.

Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zataženie kladené na klimatizačný systém.



VAM-FC9 A VAM-J8

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- jednoduché ovládanie s káblovým ovládačom
- Nízka hlučnosť • Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



| Typ | Účinnosť rekuperácie tepla (%) | Prietok vzduchu m ³ /h | Hlučnosť (dB) | Rozmer (š/v/h mm) | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| VAM150FC9 | 77 | 150 | 40 | 776/285/525 | 1 748 | 1 574 | 1 936,02 |
| VAM250FC9 | 75 | 250 | 43 | 776/285/525 | 1 903 | 1 713 | 2 106,99 |
| VAM350J8 | 85 | 350 | 51 | 1113/305/886 | 2 460 | 2 214 | 2 723,22 |
| VAM500J8 | 80 | 500 | 54 | 1113/305/886 | 2 646 | 2 382 | 2 929,86 |
| VAM650J8 | 84 | 650 | 58 | 1354/368/920 | 3 440 | 3 096 | 3 808,08 |
| VAM800J8 | 82 | 800 | 58 | 1354/368/1172 | 3 840 | 3 456 | 4 250,88 |
| VAM1000J8 | 80 | 1 000 | 61 | 1354/368/1172 | 4 644 | 4 180 | 5 141,40 |
| VAM1500J8 | 83 | 1 500 | 62 | 1354/731/1172 | 6 937 | 6 244 | 7 680,12 |
| VAM2000J8 | 80 | 2 000 | 65 | 1354/731/1172 | 8 743 | 7 869 | 9 678,87 |
| BRC1H52 | káblový ovládač Madoka | | | | 226 | 181 | 222,63 |
| BRC301B61 | káblový diaľkový ovládač | | | | 249 | 200 | 246,00 |

GSIEKA

Elektrický ohrievač pre jednotky VAM

- Pre jednoduché riešenie elektrického ohrevu spolu s VAM jednotkami
- Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách
- Koncept integrácie ohrievača (nie je vyžadované dodatočné príslušenstvo)
- Prietokový a teplotný senzor
- Flexibilné nastavenie požadovanej teploty
- Zvýšená ochrana s 2 stupňami: manuálna a automatická



| Typ | Výkon kW | Priemer v mm | Použitelné s jednotkami VAM | Cenniková cena v € bez DPH | Akciová cena v € bez DPH | Akciová cena v € s DPH |
|--------------|----------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| GSIEKA 10009 | 0,9 | 100 | VAM150FC9 | 998 | 899 | 1 105,77 |
| GSIEKA 15018 | 1,8 | 150 | VAM250FC9 | 1 008 | 908 | 1 116,84 |
| GSIEKA 20024 | 2,4 | 200 | VAM350,500J8 | 1 015 | 914 | 1 124,22 |
| GSIEKA 25030 | 3,0 | 250 | " VAM650J8, VAM800J8, VAM1000J8 " | 1 088 | 980 | 1 205,40 |
| GSIEKA 35530 | 3,0 | 355 | " VAM1500J8, VAM2000J8 " | 1 098 | 989 | 1 216,47 |

PATENTOVANÉ ROTAČNÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO

REVOLUČNÝ PRINCÍP ČERPANIA



| Typ | Prietok l/h | Dopravná výška/m | Sacia výška/m | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--------------|-------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Condens 8 | 12 | 7 | 2 | 131 | 98 | 120,54 |
| MicroBlue | 5 | 5 | 2 | 142 | 107 | 131,61 |
| MiniBlue | 8 | 8 | 5 | 167 | 126 | 154,98 |
| MaxiBlue | 14 | 8 | 8 | 200 | 150 | 184,50 |
| MegaBlue | 50 | 20 | 7 | 288 | 216 | 265,68 |
| MaxiBlue PRO | 14 | 8 | 8 | 285 | 214 | 263,22 |

PRÍSLUŠENSTVO

| Typ | Cenniková cena v € bez DPH | Akčiová cena v € bez DPH | Akčiová cena v € s DPH |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| MaxiBlue/MegaBlue 5m predlžovací kábel | 43 | 33 | 40,59 |
| Pevná stupňovitá prechodka | 14 | 11 | 13,53 |
| Pružná stupňovitá prechodka | 14 | 11 | 13,53 |
| Nádrž | 87 | 66 | 81,18 |
| Montážne pätky | 31 | 24 | 29,52 |
| CR zástrčka | 14 | 11 | 13,53 |

COMKLIMA

EXPERT NA KLÍMU



Expert
na klimatizácie
od roku 1999



Viac ako 80 000
predaných
klimatizácií



7 značkových
showroomov



Vyše 60
vlastných
montážnikov

Naše pobočky

Komárno: Centrála

Ā. Jedlika 4554
945 01 Komárno
Mobil: 0915 790 081
Tel.: 035/773 10 43
info@comklima.sk

Košice

Prešovská cesta 57/A
040 22 Košice
Tel.: 055/304 85 28
kosice@comklima.sk

Šamorín

Ulica Vicenzy 2209/8A
931 01 Šamorín
Mobil: 0905 348 613
marketing@comklima.sk

Trnava

Bratislavská 5234/45
917 02 Trnava
Mobil: 0905 311 911
trnava@comklima.sk

Trebišov

Tabaková 2074/1
075 01 Trebišov
Tel.: 056/672 20 03
vychod@comklima.sk

Bratislava

Cablkova 1 (areál FLEXY PARK)
821 04 Bratislava
Mobil: 0905 678 500
Tel.: 02/436 356 93
bratislava@comklima.sk

Šaľa

Kráľová nad Váhom 785
925 91 Kráľová nad Váhom
Mobil: 0908 762 870
Tel.: 031/770 89 03
sala@comklima.sk

Studená linka:

18 321

www.comklima.sk

